CATALOGUE

Cat Cal

# DES CULTURES

### des Frères Cels,

HORTICULTEURS, PÉPINIÉRISTES,

MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE DE PARIS,

COLLABORATEURS DES ANNALES DE FLORE

ET DE POMONE, ETC., ETC.,

CHAUSSÉE DU MAINE, Nº 55,

ENTRE LES BARRIÈRES DU MAINE, DU MONT-PARNASSE ET D'ENFER-

PARIS.

ROUSSELON, LIBRAIRE,

RUE D'ANJOU-DAUPHINE, Nº 8.

1835.

#### ABRÉVIATIONS:

- o. désigne Orchidées.
- fl. désigne Annales de Flore et de Pomone.
- p. désigne les Palmiers et les Cycadées.

PARIS.

eine journal nours, of mis

PARIS. — IMPRIMERIE DE CASIMIR, Rue de la Vieille-Monnaie, n. 12.

## PRIX COURARS

POUR

# l'année 1855.

#### ARBRES ARBRISSEAUX ET ARBUSTES.

DE PLEINE - TERRE.

ABIES	FR.	C.	The state of the s	FR.	c.,
balsamea.	I	))	ACER		
Canadensis.	1	))	Pensylvanicum (stria-		
Fraserii.	I	50	tum).	1	))
Hudsoni.	5	))	platanoïdes.	))	75
lanceolata.	3	))	laciniosum.	1	))
nigra.	1	50	pseudo-platanus.	))	75
picea.	1	))	variegatum.	I	))
spectabilis.	50	) »	rubrum.	1	n
taxifolia.	I	25	saccharinum.	1	»
		Ž.	spicatum.	1	))
ACACIA	-		Tataricum.	))	75
julibrissin.	1	50	tomentosum (eriocarpon).	I	"
ACER			ADELIA		
campestre.	))	75	acuminata.	1	50
variegatum.	I	1"))	spinosa.	2	n
coriaceum.	1	50	1		
Creticum.	I	))	ÆSCULUS		
dissectum.	1	50	hippocastanum.	1	25
Floridum.	1	50	rubicunda.	1	25
glaucum.	1	50	flava (pavia).	I	25
hybridum aut lobatum.	1	"	rubra (pavia).	I	25
Lobelii.	2	)	discolor (pavia).	I	25
Monspessulanum.	l i	)	rosea.	I	25
montanum.	Í	))	macrostachya.	I	25
Neapolitanum.	2	0	locke h	123	
neapontanum.	1	))	ALNUS	1	
negundo.	1	1 "	cordata.	1 -	25
nigrum. oblongum (laurifolium).	2	1 "	glutinosa (communis).	))	1 -1
onlongum (laurttottum).	1	))	laciniata.	l "	
opalus.	1	25		1	25
variegatum.	1 .	20	A PERSON	1	20
opulifolium.	1 1	1 "		1	. 1

AMORPHA	FK.	C.	ARISTOLOCHIA	PR.	1
fruticosa.	)	50	pubera.	))	,
Truticosa.	"	30	tomentosa.	1	2
AMYGDALUS					
communis.	))		ARISTOTELIA		
plena.	))	75	maqui.	2	,
varietates.	n	75	foliis variegatis.	5	,
Georgica.	I	25			
incana.	))	75 50	ARMENIACA		
nana.	) b	50		))	5
serrata.	3	))	persicifolia.	I	1
Orientalis.	1	))	communis.	))	5
Sibirica.	1.1	50	varietales.	))	5
Persica.		50	Nepaulensis	I	5
flore pleno.	))	50			
varietates.	))	50			
ATTOROGETOR			triloba.	2	1
ANDROMEDA	1 ~	1	AUDD ADIDANIC		
arborea.	5	, »	ATRAPHRAXIS		50
axillaris.	I	50	spinosa.	I	30
angustifolia.	I	50	ATRACENE		
latifolia.	1	1	ATRAGENE	ī	5
caliculata.	1	50	Alpina. flava.	2	1
cassinefolia.	2	"	Indica.	2	1
Catesbæi.	3	1 "	Sibirica.	I	
floribunda. lucida.	2	))	Sibilica.		
Mariana.	1	))	ATRIPLEX		
membranacea.	2	) »	halimus.	))	7
minima.	T	))			1
paniculata.	1	50	AUCUBA		
poliifolia.	1	))	Japonica.	1	50
varietates.	1	) »	,		
pulverulenta.	1	50	AYLANTHUS		
racemosa.	1	50	glandulosa.	))	75
serratifolia.	2	))	9		1
	- 3		AZALEA		
ARALIA			glauca.	I	50
spinosa,	1	50	varietates. de 2 à	4	)
			calendulacea.	2	)
ARBUTUS		1.	varietates. de 2 à	4	12
andrachne.	2	50		I	50
floribunda.	3	"		4	2
unedo.	1	50		I	5
crispa.	15	50		4	
integrifolia.	2	1 ~		4	2
myrtifolia.	2			1	5
plena.	2	50		4	-
rubra.	2			118	-
salicifolia.	2		Il y a un Catalogue particu-	1	
variegata.	15	))	1	15 (	1
uva-ursi.	I	))	The state of the s		1
myrtifolia.	1	1 "		18	1
ARISTOLOCHIA			BACCHARIS		

BERBERIS	FR.	C.	CALYCANTHUS	FR.	C
aristata (Asiatica) chitria	. 2	))		I	50
buxifolia.	2	))	Floridus.	1	50
Canadensis.	2	))	glaucescens.	2	50
Cretica.	2	))	lævigatus vel ferax.	1	50
dulcis.	50	))	variegatus.	3	-
empetroïdes.	1)	"	præcox (Chimonanthus).	2	)
Nepaulensis.	1 2	))	grandiflorus.	8	)
rotundifolia.	))	))	nanus.	I	50
Sibirica.	2	))	heterophyllus.	3	)
Sinensis.	I	))			
virgata.	1 >>	))	CAPPARIS		1
vulgaris.	1 3	50	spinosa.	1	50
fructu albo.	1	) b	op. Dood.		
fructu violaceo.	1	0	CARAGANA		
Jiacta violacco.	1	1	arborescens.	))	50
ВЕТИLА		1	chamlagu.	2	X
alba.	b	60		1	1
laciniata.	1	50		2	,
fruticosa.	))	) »	halodendron.	I	25
lenta.	1	25		2	,
The state of the s	1	25	pygmæa.	1	5
nana (papyracea).	1	50		1 1	1
nigra.	I		CARPINUS		1
Pontica.	1				5
pumila.	•	50		1 2	1 ~
urticæfolia.	I	50			50
DICTIONIA		1	quercifolia.		50
BIGNONIA			Orientalis.		5
capreolata.	2	))	Virginiana.	1	30
catalpa.	3)	75	CACCATA		
grandiflora (fl.).	2	))	CASTANEA		
radicans.	1	))	Americana.	2	
salicifolia.	10	))	pumila (chincapin).	2	
PROTICE OF THE L			vesca.	0	5
BROUSSONETIA	1		foliis variegatis.	3	
papyrifera.	1	))	heterophylla.	2	
variegata.	3	D	Asked to the common of the com		
cucullata.	I	50	CEANOTHUS		1
			Americanus.	I	1
BRUNNICHIA	1		angustifolius.	2	1
cirrhosa.	2	D	microphylla.	I	
	1	1	ovatus flore cyaneo.	2	
BUPLEVRUM			flore roseo.	2	5
fruticosum.	))	50			1
	1	1	CELASTRUS	10	1
BUXUS			microphylla.	10	
arborescens.		-	scandens.	T	
angustifolia.	))	50	stylosus.	I	15
argentea.	1	n	pass of the same o		1
aurea.	1	1 "	CELTIS	1	1
marginata.	1	b	1 4 71	I	1
Balearica.	I	1	1 7 7 10 11	1	
variegata.	1		1 35	I	12
-37.00	1 '	1 "	Occidentalis.	1	1
	1	1	Orientalis.	1	1
		1	Turnefortii (aspera).	2	

CEPHALANTHUS	FR.	C	COMPTONIA	FR.	C.
Occidentalis.	1	)		2	n
CERCIS			CORCHORUS		
Canadensis.	I	))		1 20	50
siliquastrum.	1	1 >)	8.1990		1
album.	1	1 3)	CORIARIA		11
CECCED FLAT			myrtifolia.	b	50
CESTRUM	1	1		10	
parqui.	1	1 >>	CORNUS	1	
CHIMON A NUCLTURE OF	1		circinata.	1	25
CHIMONANTHUS (CALY-		1	florida.	1	50
CANTHUS)		1	paniculata.		50
fragrans. grandiflorus.	8	1	sanguinea.	b	50
granagiorus.	0	n	variegata.	I	20
CHIONANTHUS			sericea.	))	75 25
montana.	2	50	Sibirica.	I >	50
Virginiana.	I	50	stricta.	1 "	30
ichia.	1 '	130	CORONILLA	1	
CINERARIA	1	1	emerus.	) ))	50
maritima.	1	1 »	chici us.		
			COTONEASTER	1	
CISTUS			acuminata.	I	2)
ladaniferus.	I	50	affinis.	2	ъ
laurifolius.	2	D	buxifolia (fl.).	1 2	ъ
	1		frigida.	2	n
CISSUS	-		melanocarpa (laxiflora).	2	n
quinquefolius.	3)	50	racemiflora.	2	))
OL TIME A IDEC			vulgaris.	1	))
CLEMATIS	3		CODYLLIC	1	
calycina. campanuliflora (revoluta).	3	))	00-11-00	1	-
cirrhosa.	I	50	Americana.	I	50
crispa.	1	»	laciniata.	1	30
cylindrica (fl.).	3	b	purpurea.	1	50
flammula,	))	75	colurna (de Byzance).	b	50
florida.	2	"	rostrata.	2	))
Orientalis (glauca).	1	))			
Sibirica.	))	))	CRATÆGUS		
viorna.	1	))	amelanchier.	1	2)
Virginiana.	1	))	arbutifolia (Photinia).	1	D
log a final section	, r-A		aria.	1	n
CLETHRA			longifolia.	I	B
alnifolia.	I	))	glabra (Photinia).	1	50
pubescens (tomentosa). arborea Michauxi.	1	"	latifolia.	1	n
arborea Michauxi.	I	5 <b>o</b>	pyrifolia.	I	"
CNEORUM			racemosa.	I	»
tricoccum.	.			1	))
di leoceum.	1	3)	spicata. torminalis.	I	30
COLUTEA	578	0	continuans.	1	))
arborescens.	n	50	CUPRESSUS		
Halepica.	1	'n	Australis.	4	))
Orientalis.	1	))	disticha (Schubertia).	1	20
media. (knogsa) librate		50	Orientalis.	n	10

		FR	C	Javagayang	FR.	0
	CUPRESSUS		1	DIOSPYROS		1
	nucifera (TAXUS).	2	1	1 9 -	2	1
	pendula.	1	50	13	2	
	sempervirens.	1	)		4	
	horizontalis.	1	1	100000	I	
	Sinensis pendula.	2	50	Lucida.	2	1
	thuyoïdes.	1	1	pubescens.	I	150
	The state of the s		1	Virginiana.	1	)
	CYDONIA		1			1.
	Japonica.	I	35	DIRCA		1
	flore albo.	I	150	palustris.	2	50
	flore semipleno.	1 2	1			1
9	flore luteo.	1 3	1 2	DRYAS		1
	Sinensis (PYRUS).	1	)		2	50
	vulgaris.	1 >>	1 ~	occoporation and the second		
	Lusitanica.	))	1		- 1	-
	Lustanica.	1 "	1 "	ELÆAGNUS	-r	1
	CYTISUS			angustifolia (olivier de		1
			1.		))	50
	Austriacus.	I	1 ~			
	hirsutus.	))			I	50
	laburnum.	) »	50			1
	latifolium.	1	200	EMPETRUM		1
	roseum (Adami).	I	50		2	)
	quercifolium.	1	50	nigrum.	1	)
	leucanthus.	2	))			1
	multiflorus incarnatus.	2	n	ERICA		1.
	nigricans.	1 0	50	arborea.	I	50
	purpureus.	))	50	ciliaris.	1	'n
	roseus.	2	)	herbacea.	1	))
	sessilifolius.	) b	50	Mediterranea.	1	))
	Volgaricus.	2	D	multiflora.	1	1 1
				alba.	1	))
				scoparia.	I	))
	DAPHNE	1		tetralix.	1	))
	cneorum.	1	25	alba.	1	)
	foliis aureis.	I	50	vulgaris.	1	))
	foliis argenteis.	1	50	alba.	1	n
	maximum.	2	»	plena.	1	25
	collina.		50	риена.	1	20
		I		ERIOBOTHRYA (MESPI-		
	gnidium.	I	50			
	laureola.	3	60	Lus)		
	variegata.	)	))	Japonica.	2	))
	mezereum.		75	DELORISABILIC		
	album.	"	25	EVONYMUS		1
	sempervirens.	1	00	atropurpureus.	1	D (4)
	oleoïdes.	1	50	Europæus.	))	50
	Pontica.	1	50	variegatus.	n	75
	rosea.	1	50	fructu albo.	10	75
	foliis variegatis.	3	))	Hamiltoniana (Nepaulen-		
	Tarton-raira.	1	50	sis).	2	))
	a side of the same		1	latifolia.	1	D
	DECUMARA	111	c je	longifolia.	1	50
	Barbara.	2	33	nanus.	1	50
	The state of the s	-	11)	repens.	2	n
	A second control of the control of t	1	000		-	-
	DIERVILLA	177	# · ·	sempervirens (America-	1	4-5-10

EVONYMUS	FR.	C.	FRAXINUS	FR.	C.
Sinensis.	2	))	salicifolia.	1	25
fol. argenteis.	5	))	Theophrasti.	1	25
fol. aureis.	5	»	viridis ( media ).	1	))
verrucosus.	1	n			
FAGUS			GAULTHERIA		
Americana.	2	מ	procumbens.	1	25
Caroliniana.	2	))			
ferruginea.	2	))	GENISTA	1	
sylvatica.	b	50	Anglica.	1	))
asplenifolia.	I	50	candicans.	1	25
cuprea.	1	50		1 2)	75
cristata.	I	50	flore pleno.	1	) »
pendula.	1	50	ovata.	1 2	))
purpurea.	I	50	tinetoria.	1	n
variegata.	1	50	and the contract of the contra	1	
FICUS			GINKGO	1	
carica.			biloba.	2	n
violacea.	1	25	OI EDITICOTIA		
10 variétés à	1	25		1	_
10 varietes a	2	3)	Caspica.	1	25
FONTANESIA			ferox.	1	25
phillyreoïdes.		_=	macracantha.	I	11
puniy reordes.	))	75	monosperma. Orientalis.	1	
FOTHERGILLA			Sinensis.	1	-
alnifolia.	1	50	triacanthos.	1 "	))
lanceolata.	2	50	inermis.	))	75 75
FRAXINUS			GLYCINE		
alba (acuminata).	1	))	frutescens.	9	
Americana.	1	))	Sinensis.	1 2	))
Calabriensis,	I	50	Siliensis.	2	"
Caroliniana (cinerea).	I	n	GORDONIA	-	
excelsior,	1	))	pubescens.	1 3	))
aurea.	1	))	Paradella	1	"
fol. argenteis.	I	20	GYMNOCLADUS		
pendula.	1	25	Canadensis.	1	25
jaspidea.	1	))		1	20
verrucosa.	1	7)			
lentiscifolia (parvifolia).	I	))	HALESIA	Ĭ	
longifolia.	1	n	tetraptera.	1	50
monophylla.	1	))	Park a	1	
nana.	I	))	HAMAMELIS		
Nepaulensis (floribunda).	6	))	Virginiana.	2	10
nigra.	I	"	hely golden	1	
ornus.	1	n	HEDERA		-
jaspideus.	2	2)	helix.	) »	
pannosa.	I	50	foliis aureis.	)	
platycarpa.	I	))	foliis argenteis.	))	12 1
pubescens.	4	"	latifolia (pœtica).	»	20
quadrangulata.	2	"	HIBISCUS		
Richardi (inglandifalia)					
Richardi (juglandifolia), rotundifolia.	I	))	Syriacus.		50

HYBISCUS	FE.	C.	ITEA	FE.	C.
plenus.	1	)	Virginica.		
purpureo plenus.	1	))	, in Station.	1	))
violaceo plenus.	1	)		1	1
foliis variegatis.	1	25	JASMINUM		and the same of th
			fruticans.	)	50
НІРРОРНАЕ	1		Nepaulensis.	2	50
argentea.	2	))	officinale.	I	))
Canadensis.	1	25		1	))
rhamnoïdes.	))	75	foliis argenteis.	1	))
HORTENSIA			JUGLANS		
rosea.	))	75	balsamea.	1	50
	-	1	cinerea.	1	50
HYDRANGEA			fraxinifolia.	1	50
arborescens (heterophyl-			heterophylla.	10	))
la).	I	D	intermedia (fl.).	))	3)
nivea.	1	))	nigra.	1	50
quercifolia.	2	))	olivæformis.	1	50
HYPERICUM			regia et varietates.	))	75
androsæmum.		-	serotina.	))	75
grandiflorum.	))	50	JUNIPERUS		
hircinam.	))	50	Alpina.		))
prolificum.	))	50	Bermudiana.	3	מ
	"	30	communis.	1	))
			drupacea.	2	20
IBERIS			lycia.	3	))
sempervirens.	))	75	oxycedrus.	2	))
saxatilis.	n	75	Phœnicea.	1	50
		•	prostrata.	2	))
ILEX		_ =	repanda.	8	))
aquifolium.	))	75 25	Sabina.	,	25
argenteum.	1	25	variegata.	F	25
aureum.	1	-	Sinensis.	, ,	50
crassifolium.	2	»	Suecica. tamariscifolia.	2	))
ferox.	1	25	thurifera.	1	25
- foliis argenteis.	1	25	Virginiana.	2	))
- foliis aureis.	I	25	, 115,1114141	1	))
foliis luteo marginatis.	1	25			-
foliis aureo maculatis.	I	25	KALMIA		1
fructu luteo.	2	))	angustifolia.	1	25
laurifolium.		25	glauca.	1	25
serratum.		25	lucida.	2	n
Balearica.	1	25	latifolia.	2	>)
foliis variegatis.	2	50	salicifolia.	4	n
cassine.		50 50	oleæfolia.	1	25
angustifolia. Canadensis.	2	00	KŒLREUTERIA		
opaca,	2	)) ))	paniculata.		
perado.	2	»	Panie diata.	1	n
			to be		
ILLICIUM	-		LARIX		
anisatum.	1	50		,	50
Floridanum.	1	50	cedrus.	1	

LARIX	FR.	C.	LONICERA	FR	c.
	I	))	A SECOND CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PRO	1 ×	50
Europæa.	1	1 "	grandiflora rubra.	1	
LAURUS		1	villosa.	1	
	1	25		)	1 ~
benzoin.	2			1 "	100
Caroliniensis.	6		I F YI D FOR TITIED DON'T		1
geniculata.	-	1	1 . 1 0	1.	150
melissæfolia.	10	1 -	integrifolia dana	1	1
nobilis.	I	50		2	1
angustifolia.	2	1	foliis variegatis.	))	a
crispa.	2		MACETIDA		1
variegata.	2	))	MACLURA	1	-
			aurantiaca (fl.).	2	D
LEDUM	1	-	MAGNOTA	1	
buxifolium.	1	50	And the state of t	1.	1
decumbens.	2	) »	acuminata.	6	))
latifolium.	1	25		6	))
palustre.	1	25		3	n
thymifolium.	2	))	discolor.	2	))
A the sales	100		glauca.	2	50
LIGUSTRUM			glauca arborea.	15	))
Japonicum.	I	50	gracilis.	2	50
Nepaulense.	2	))	grandiflora.	2	))
vulgare.	))	50	angustifolia.	3	1 20
foliis variegatis.	1	n	cymbæfolia.	1 4	))
fructu luteo.	1	))	ferruginea.	1 4	))
fracta tateo.	1		glabra.	3	b
LINNÆA			glabra. longifolia.	4433444445445	n
borealis.	1	50	Mayerdiensis.	1 %	))
boreans.			obtusifolia præcox.	1%	)
TIOTIDAMPAR			oxoniensis.	1 %	b
LIQUIDAMBAR	2	50	rotundifolia.	1 %	b
imberbe.	1	25	- Anglorum.	1 5	))
styraciflua.	1	20	saligna.	1 %	))
* ONLICED A			stricta præcox.	1 %	))
LONICERA	))	50	macrophylla.	1.5	"
Alpigena.	I	50	maxima.	5	
Altaica.	ı	50	Norbertiana.		n
Balearica.	I	50	pyramidata.	5	"
canescens (biflora).	))	50	striata.	3	"
caprifolium (flava).	1	50	Thomsoniana. 3 à		-1)
coccinea.		50	tripetala vel umbrella. 2 à	6	35
cœrulea.	1 1	50	yulan (precia).	8	_"
flexuosa.	I	50		2	50
grata.	-		Alexandria.	5	n
hispida.	))	~ "	sulangiana.	4 5	))
Iberica.	1 1	50	speciosa.	5	))
Japonica.	I	, D	DE A TIONITA	20	
nigra.			MAHONIA	-	
parviflora (dioica).	1	25	aquifolia.	15	))
periclymenum.		50	fascicularis.	15	"
pyrenaïca.	1	50	glumacea.	30	))
quercifolium.	I	))	repens.	25	»
variegatum.	1	))			1
sempervirens.	))	50	MALUS		
Sinensis purpurea.	1	50	baccata.	1	D
Tartarica (Sibirica).	))	50	microcarpa.	1	p

MALUS	FR.	c.	MORUS	FR.	C.
communis et varietates.	))	50	Constantinopolitana.	2	))
coronaria.	1	))	Hispanica.	1	))
hybrida.	1	))	Italica.	2)	50
intermedia.	1	))	Japonica.	1	50
Nepaulensis.	1	50	multicaulis.	1	),
sempervirens.	1	))	nervosa.	1	.))
spectabilis.	1	3)	nigra.	2	50
spectariis.			laciniata.	3	))
MENISPERMUM			Sinensis.	))	))
Canadense.	))	75	Binelibio.		
Canadense.	-	10	MYRICA		
MENZIEZIA			cerifera.	1	50
	3	))	gale.	1	10
azaloides.	I	50	Pensylvanica.	1	))
poliifolia nana.	1	30	trifoliata vel suaveolens.	1	50
DEECDIFFIC (DI			tritonata vet suaveotens.	1	30
MESPILUS (Néflier)	1	D			
aronia.	I	))	NVCCA		
azarolus.	1	25	NYSSA		25
Caroliniana.	I		aquatica.	1	20
Celsiana.	I	25	candicans (grandidenta-		50
coccinea.	1	25	ta).	I	
Corallina (acerifolia).	I	25	montana.	1	25
crus-galli.		25			
eriocarpa.	1	25	The state of the s	80	
fissa.	1	25	12.20	111	
flava.	1	"	arborea Moutan.	2	n
Germanica (communis).	I	25	papaveracea.	4 5	))
Japonica (ERIOBOTHRYA).	2	D	rosea odorata.	5	10
latifolia.	1	25	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
linearis.	1	25	PALIURUS	100	
lobata.	I	25	aculeatus.	1	n
lucida.	1	25			-
melanocarpa.	1	25	PASSIFLORA	1	
	1	25	cærulea.	1	))
monogyna.	1	25		1	1
nigra.	1	25		-	1
obovata.	1	25		))	50
oliveriana.	)			the same	1
oxyacantha.	) »	1 ~	PHILADELPHUS		1
plena.	1		coronarius.	) »	150
rubra.	))		coronarius.	2	1
parvifolia.	I	1 ~		1	)
pectinata.	1	1 ~		1	1
prunifolia.	1		gracilis.	)	1 ~
prunellifolia.	1	25		1	1
purpurea.	1	25	laxus.	)	1
pyracantha.	1 3	75	nanus.	9 7 7	1
fructu luteo.	1			1	1 "
pyrifolia (cornifolia).	1			100	1
racemiflora.	1				1
spatulata.	1	25	fruticosa.	))	50
tanacetifolia.	1	25	a I despuis	115	1
(anaconomia.	1		PHLOX		1
MORUS		-	suffruticosa.	1	0
	,	50		1	)
alba. Canadensis (rubra).		1 ~			1

PHOTINIA	FR.	C.	POPULUS	FR.	C
arbutifolia (CRATEGUS).	1	( )	acerifolia vel nivea.	1	1
lævis (CRATEGUS).	1	50		))	
serrulata (crategus) gla-		-	grisea.	b	
bra).	1	50			11
			balsamea.	1	1 7
PHILLYRÆA	7		Canadensis.	))	75
angustifolia.	I	25		))	75 50
latifolia.	I	))	fastigiata.	D	
12 TO THE PARTY OF		1	Græca.	I	1
PINCKNEYA			grandidentata.	1	1 10
pubescens.	3	))	heterophylla.	I	50
		5	Hudsoniana.	I	50
PINUS	1	13	Medusiana.	1	)
adunca.	2	)	nigra.	»	50
Banksiana.	10	))	Ontariensis.	1	25
brucia.	2	))	suaveolens.	1	25
Calabra.	2	D	tremula.	))	75
Caramania.	2	n	tremuloides (trepida).	1	100
Cembro.	4	))	Virginiana.	n	50
Halepensis.	I	25	Vistulæ.	2	)
laricio.	1	n	V Istune.		1
maritima (pyraster).	ī	))	PRINOS		
maritima (pyraster).	I	50	Canadensis.	1	25
mitis.	I	50		1	25
mughus (pumilio).	3		glabra. verticillata.	1	25
palustris.		25	verticinata.	1	20
pinea.	I		DDIINIIC		
ponderosa.	8	"	PRUNUS	1	n
strobus.	1	25	Caroliniana.	))	50
sylvestris.	1	1)	cerasus (cerisier).	0 1 2 0	
rubra.	I	))	flore pleno.	))	75 50
riganiana.	1	))	avium (merisier).		30
tæda.	2	D	— flore pleno.	))	75 50
7,300,64	H	-	varietates.	))	
PISTACIA	175		chamæ-cerasus.	I	"
Narbonensis.	I	50	domestica.	))	50
terebinthus.	1	25	lauro-cerasus (laurier-ce-		75
vera (trifoliata).	2	50	rise).	1	))
			Lusitanica (azarero).	I	))
PITTOSPORUM			Mahaleb.	" »	50
Sinense.	2	))	fructu luteo.	ю	50
The state of the s			padus (merisier à grappes).	))	75
PLANERA			pendula.	1	"
crenata.	ī	25	pumila (ragouminier).	))	75
ulmifolia.	-1	50	semperflorens.	))	75
1 Pin		-	Sinensis.	))	75
PLATANUS			spinosa (prunellier).	))	75 50
Occidentalis.	1	))	plena.	))	75
Orientalis.	I	3)	Virginiana.	1	25
		1	PELL	93	-
POLYGALA	6115		PTELEA	11	~
chamæbuxus.	I	))	trifoliata.	n	5o
			A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	1	
POLYGONUM			PYRUS	8	
POLYGONUM frutescens.	1	25	PYRUS communis.	b	50 50

PYRUS	FR.	C.	RHAMNUS	FR.	c.
Michauxi.	1	))	Alpinus.	1 .1	- =
	1	))	catharticus.	1	25
polveria.	1	"		"	
salicifolia.	1	- 1	frangula.	))	50
Sinaica.	1	))	hybridus.	"	50
	100		infectorius.	1	»
			latifolius.	I	25
			oleoïdes.	2	))
CHÊNES			DHODODENDDON		
DE L'ANCIEN CONTINENT.	1		RHODODENDRON		111
	}		alta-clerense.	20	))
QUERCUS		_	azaloides.	2	>>
cerris.	I	50	odorata lilacina.	3	"
asplenifolia.	2	))	odorata purpurea.	3	>>
coccifera.	1	50	Catesbiense.	4 3	))
crinita.	3	10	grandiflora hybrida.	3	D
fastigiata.	I	25	Caucasicum.	6	))
ilex.	1	25	chamæcistus.	10	))
infectoria.	3	n	Cunninghami.	20	))
pseudo-suber.	1	50	Davuricum.	3	1
robur.	n	50	atrovirens.	3	n
	1	50	ferrugineum.	2	))
variegata.	1	50	hirsutum.	2	))
	1	50	pyramidatum.	2	"
tauza.	3	))	fol. variegatis.	2	"
Turneri.	1		hybridum.	-	
	1		maximum roseum.	2	"
				I	50
A			album.	1	50
CHÊNES	1		angustifolium.	2	ע
DU NOUVEAU CONTINENT.			coccineum.	3	"
	100		Ponticum.	1	"
bicolor aut pannosa.	1	"	album.	2	50
Catesbæi	2	))	angustifolium.	I	75
coccinea.	2	))	angustissimum.	2	))
falcata.	2	))	bullatum.	2	50
ferruginea.	2	n	cassinefolium.	2	D
lyrata.	3	))	coccineum.	2	))
macrocarpa.	2	))	flore pleno.	3	
nigra.	1	50	fol. aureis.	3	))
palustris.	1	))	fol. marginatis.	2	))
phellos.	1	25	fol. punctatis.	2	b
rubra.	1	))	elegantissimum.	4	10
virens.	2	50	macrophyllum.	2	n
vii cus.			purpureum atrovirens.	1 3	b
RAPHIOLEPIS			roseum.	1	1
Indica.	1	50	punctatum.	1	50
rubra.	2	))	Smithi.	20	1
	3	))	Russelianum.	15	)
serratifolia.	1	50		10	"
salicifolia (fl.).	1	1	RHODORA		
DYLABORILE	1	1	Canadensis.	1	50
RHAMNUS	1	-	Ganadensis.	1	130
alaternus.	))	1 /	RHUS		
fol. aureis.	1	1	The state of the s	1.	50
fol. argenteis.	1		aromaticum.	I	1
longifolius.	1	25		2	1 -
alnifolius	1 1	125	coriaria.	) ))	170

200	FR.	c.	DEIDEIG	FR.	c.
RHUS		-	RUBUS		-
cotinus.	"	50	odoratus (du Canada).	D	50
glabrum.	))	50	saxatilis.	1	))
Nepaulense.	4	))	strigosus.	1	))
suaveolens.	1	20	spectabilis (fl.).	2	))
toxicodendron.	1	50	villosus.	I	25
typhinum.	))	75			
vernix.	3	))	RUSCUS	1	
	-		aculeatus.	))	50
RIBES			hypoglossum.	I	))
acicalaris.	1	))	racemosus.	I	12
Alpinum.	I	N			
atrosanguineum.	4	· ))			
aureum.	I	))	SALIX.	1 .	
lacustre.	2	"	annularis.	ī	))
margaritaceum.	D	50	amygdalina.	I	))
variegatum.	))	50	Babylonica.	1	))
multiflorum.	3	)	caprea.	b	50
nigrum.	) »	50	variegata.	1	n
Orientale.	1	))	helix.	))	50
palmatum.	1	)	nigra (Caroliniana).	) n	50
	5	)	purpurea.	1	»
punctatum.	1	)	rosmarinifolia.	) H	50
petræum.	) n	30	violacea.	1	50
rubrum.	1	30	violacea.	))	30
album.	0	1	SALSOLA	1	
sanguineum (fl.).	8	))	SALSOLA	-	50
speciosum.		))	fruticosa.	1	30
tenuiflora.	))	"	CATTITA		
	1		SALVIA		-
ROBINIA	1		officinatis.	))	50
inermis.	1	~ "	tricolor.	>>	50
hispida.	D	50	C	-	
viscosa.	1	"))	SAMBUCUS		
hybrida.	1	50	Canadensis.	1	))
pseudo-acacia.	))	75	nigra et varietates.	))	50
echinata.	1	50	racemosa.	"	50
tortuosa.	1	50	pubescens.	n	50
procera.	I	50	rotundifolia.	a	50
pendula.	1	50		1	
Dela Course			SCHIZANDRA	The same of	
ROSA.	1.		coccinea.	1	50
Il y a un Catalogue spé-			SCHUBERTIA		
cial.			distica.	1	>>
Ciai			Sinensis pendula.	2	- 6
RUBUS			nucifera (cupressus).	2	50
arcticus.	1	"	Tables (del allos es).		00
cæsius.	1	"	SIDEROXYLON		
	2	))	tenax.	3	))
variegatus.	1	50		1	50
fruticosus.	))	50	ly cioides sericeum.	2	30
inermis.	))		SOLANIM		
flore duplici.	n	50	SOLANUM	-	-
flore roseo pleno.	1	))	dulcamara.	))	50
laciniatus.	n	50	variegata.	1	))
lanatus.	1	"	glaucum.	2	))
nutcanus.	6	))	TON THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA		

SOPHORA	FR.	C.	SYRINGA	FR.	G.
Japonica.	1	)	saugeana.	1	))
pendula.	1	50		15	n
			vulgaris.	))	
SORBUS			alba.	3)	
Americana.	1	" ))	grandiflora.	))	75
aucuparia.	)	75			
domestica (cormier).	1	))			
hybrida (de Laponie).	1	))		-	
Nepaulensis.	1	50		3	
	1	1	Gallica.	))	1 -
SPARTIUM			Germanica.	))	1
album.	1	))		I	D
triquetrum.	2	))		3	))
radiatum.	1	50			
CDVD D	1	1	TAXUS		-
SPIRÆA			baccata.	1	25
Alpina (flexuosa).	I	))	variegata.	3	,»
bella.	»	75	nucifera (Schubertia).	2	
Canadensis.	1	"		2	50
chamædryfolia.	"	50			1 1
corymbosa.	1	"	THUYA	6	
crenata.	))	50		6	))
Davurica.	1	"		2	))
lævigata.	"))	50		- 1	))
hypericifolia.	))	50		1	10
oblongifolia.	I I	50	pyramidalis.	2	))
opulifolia.	))	50	Tatarica.	2	))
salicifolia.	1 "	50	Tatarica.	2	))
rosea.	"	50	TILIA		
sorbifolia.	10	50	alba (heterophylla), ni-		
tomentosa. trilobata.	))	50	vea.	1	50
ulmifolia.	))	50	argentea.	1	50
ulinilona.	1 "	30	flore roseo.	3	))
STAPHYLÆA.			Americana.	1	50
trifoliata.	1	))	Corallina.	1	25
triionata.	1	"	laciniata.	2	. ,
STEWARTIA.			vitifolia.	2	2)
malaco-dendron.	3	))	Europæa (platyphylla).	I	50
malaco-dendron.		"	macrophylla.	1	50
STYRAX		,	Mississipiensis.	ı	50
officinale.	1	50	pubescens.	I	50
grandifolium.	3	))	pumila.	2	))
Standard		-			
SYMPHORICARPOS				1	1
glomerata.	))	50	ULEX	-	
Mexicana.	2	))	Europæus.	n	50
racemosa.	n	50	flore pleno.	1	50
parviflora.	))	50			
The contract of the contract o			ULMUS	-	- Common
SYRINGA			Americana.	1	25
Persica.	))	50	campestris.		75
alba.	))	50	corylifolia.		50
					0
laciniata.	))	50	crispa.	1	))

ULMUS	FR.	c.	VIBURNUM	FR.	C.
latifolia.	))	75	foliis aureis.	1	50
pendula.	1	75 50	rotundifolia.	1	»
pyramidalis.	1	))	Totalia jour.	1	"
rugosa.	I	))	VINCA		
fulya.	I	))	major.	))	25
Oxoniensis (spiralis).	1	50	minor.	))	25
Sinensis.	2	»	flore pleno.	)	50
tomentosa.	1	25	fol. variegatis.	"	50
tomentosa.	1	20	Joi. variegalis.	1	30
			VIRGILIA		
VACCINIUM	1		lutea.	1	50
arboreum.	14	))		1	
arctostaphilos.	2	50	VITEX		
Carolinianum.	2			))	>>
formosum.	2	50	agnus castus.	1	))
latifolium.	2	50	incisa.	I	>>
macrocarpon.	1	2)	intermedia.	1	50
Marylandicum.	2	50		1	
Pensylvanicum.	I	50	VITIS		
resinosum.	2	))	Alexandria.	))	75
virgatum.	5	23	cordifolia.	))	75
	1		Isabella.	))	75
VIBURNUM	1		Labrusca.	>>	75 75 75 75 75 75 75 0
cassinoides.	2	D	odoratissima.	))	75
dentatum.	1	N	vinifera.	))	50
edule.	1	25	Virginiana.	))	75 50
lantana.	(1,	75	vulpina.	)	50
variegata.	1	))			
lentago.	1	))	YUCCA	1	
lucidum.	T	))	gloriosa.	3	))
variegatum.	2	))	filamentosa.	3	
nudum.	))	75 50	angustifolia.	3	))
opulus sterilis.	))	50	variegata.	10	)
oxycoccos.	1	50		1	
prunifolium.	I	50	ZANTHORIZA	-	
pyrifolium.	1	))	apiifolia.	1	))
tinus	Т.	1 23	1 -	1	

### PLANTES VIVACES HERBACÉES.

DE PLEINE-TERRE.

ACANTHUS	FR	C	ALLIUM	FR	. c.
mollis.	,	50			-
monis.	1 '	100	Moly.	):	1
ACHILLEA			odorum.	))	
Ægyptiaca.	1	)		1 "	1.50
filipendula.	)	1	ALTHÆA		
plena.	,	1 -		))	50
lingulata.	1	)		n	
millefolium roseum.	))	50		1 "	100
purpureum.	))	50	AMARYLLIS		
tomentosa.	. ))	50	atamasco.	) »	75
			belladona.	1	))
ACONITUM			dicta.	2	))
anthora.	»	50	lutea.	))	30
autumnale.	))	75	AMSONIA		
commarum.	n	50	AMSONIA	1	
Napellus.	))	50	angustifolia.	1	
paniculatum.	))	50		I	50
. CPD TO			salicifolia.	2	))
ACTÆA			ATTENDED		
racemosa.	I	))	ANDROSACE		
spicata.	1	>>	carnea.	30	50
ACORUS	1	3	lactea.	))	50
calamus.		~	ANDRYALA		
gramineus.	))	75	lanata.		_ 1
grammeus.	»	75	lanata.	))	50
ADIANTUM	-1		ANEMONE	Tiz	
pedatum.	1	»	coronaria et varietates.	163	-
capillus Veneris.	) h	75	hepatica alba simplex.	))	50
cupitito vonciis.	1 "	10	cærulea simplex.	)3	75
ADONIS	1	83	— plena.	))	75
vernalis.	»	75	rubra simplex.	))	75 75
1 1 21	- 1	10	- plena,	))	75
AGROSTEMMA			narcissiflora.	))	75 75 75
coronaria.	))	50	nemorosa.	))	55
flore pleno. flos Jovis.	))	50	plena.	))	55
flos Jovis.	w l	50	ranunculoides.	»	75
plena.	1	50	pulsatilla.	D	75 75 75 75 75
L - Lu-			sylvestris.	))	75
AJUGA			stellata.	»	75
Alpina.	))	50	thalictroides.	))	75
latin land	11		vernalis.		75
ALCHIMILLA		_	ABITUTATIO		1
Alpina.	»	50	ANTHEMIS		
A F EMPLO			nobilis.		50
ALETRIS	1.1		flore pleno.	n	50
uvaria.	] 2	))	tinctoria.	))	50

	FR.	Ü.,	ASARUM	FR	C.
ANTHYLLIS	))	50	Europæum.	))	50
montana.	1)	30	Virginicum.	2	))
ANTIRRHINUM		e .	118:110		
bicolorum.	))	50	ASCLEPIAS		
coccineum.		50	amœna.	))	50
		50	incarnata.	))	50
majus.	"	00	purpurascens.	"	50
APOCYNUM			rubra.	))	50
	I	))	Syriaca.	1	50
androsæmifolium.	1	))	tuberosa.	2	»
hypericifolium (Sibiric.).		))	tuberosa.		
venetum.	1	"	ASPERULA	1	
ACTULTOUA	H		odorata.	1	))
AQUILEGIA	))	50	Ottorata.		
Alpina.	))	50	ASPHODELUS		
Canadensis.		50		2)	50
viridiflora.	"		luteus.	))	
vulgaris.	))	50		))	
flore pleno.	. ))	50		))	1
how it.			spicatus.	"	130
ARALIA			ACDIDITIM		1
nudicaulis.	1	1)	ASPIDIUM	1	50
racemosa.	1	))		))	
			bulbiferum.	"	30
ARGEMONE			LOWER	1	
ochroleuca (fl.).	1	))		)	50
			acris.	2	1
ARISTOLOCHIA	1		adulterinus.	1	1
clematitis.	I	)		1	1 -
	1		Alpinus.	3	
ARNICA	1	1	flore albo.	1	
montana.	1	)	amellus.	)	
	PIL	1	amplexicaulis (spurius).	1	1
ARTEMISIA	1	1	amygdalinus.	1	5
absinthicum.	))	17:	argenteus.	1	» 5
Afra.	))	50		1	» 5
argentea.	))	150	coridifolius.	1	» 5
Austriaca.	)	15	corymbosus.	1	» 5
Caucasica.	))	5	glaber.	1	» 5
maritima.	)	5	o glaucus (fl.).		2
Pontica.	)	15			» 5
i Outiva.	1	1	incisus.	1	» 5
ARUM		1	lævigatus.	1	» 5
arisarum.	,	7	5 latifolius.		» E
dracunculus.	1		» leucanthemus.		» 5
Italicum.	1	0 7	5 linifolius.	1	m 5
110	1	0 7	5 longifolius.	-	m !
maculatum.	1	1 5	o miser.		3) 3
muscivorum.	- 3		5 multiflorus (ericoides).	4	» E
Virginicum.	10	1	Novæ-Angliæ.		m !
ADJUNDO		1	paniculatus.		))
ARUNDO				-	))
donax.	1	I	1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		n
variegata.	1	2	» Pyrenæus (Sibiricus).	all market	))
	1	1	L'Alenans (Dimileus).	-	»
ASARUM	1	-	repertus.	9	

ASTER	1 V		CAMPANULA	13	
subulatus.	))	50	pyramidalis.	))	25
versicolor.	)	50		))	75 50
			rotundifolia.	))	
ASPLENIUM	1		alba.	))	50
Septentrionale.	1	))	0.007.		
to Millson			CASSIA		-
ASTRANTIA			Marylandica.	))	75
Caucasica.	1	))	CED A CULITAR		
major.	)) ))	75	CERASTIUM	))	-5
minor.	"	173	collinum. tomentosum.	))	75 50
, mp.o.p. i			tomentosum.	"	100
ATROPA	1	))	CHELONE	1	1
belladona.	I	50	barbata.	n	75
mandragora.			digitalis.	1	1)
	1		diffusa.	I	))
BELLIS			glabra.	))	75
perennis.	))	50	grandiflora.	1	"))
varietates.	D	50	major.	1	))
a la	9 00	Sp	obliqua.	1	))
BETONICA	5 30	10	ananiasa	1	3)
alopecurus.	)))	75			
grandiflora.	))	75	CHRYSANTHEMUM	T Y	113
hirsuta.	D	60	11012	Bo	11
Orientalis.	1	3)	Toutes les variétés les plus	LEG	GI di
			belles, depuis 1 fr. jus-	770	
BOCCONIA		P-	qu'à 2 fr. 50 c., suivant		
cordata.	1	50	la nouveauté.		
BOLTONIA	1		CINERARIA	to ()	00
asteroides.	1	))	aurantiaca.	))	50
glastifolia.	1	50	maritima.	))	50
			speciosa.	))	50
CACATTA	10	IX	CLEMATIS	i	m
CACALIA	n	50	erecta.	))	75
odorata.	1)	50	integrifolia.	D	75
variegata.	-	on			_
CALTHA	1	-	CLAUDIA	10	7
palustris.	"	75	campanulata.	1	D
radicans.	1	))	SOCIET PARTA	1	37.20
			COCHLEARIA	0.7	50
CAMPANULA			draba.	))	30
bicolor.	1	b	COLCUICIM	100	955
glomerata flore pleno.	3	)) ~	COLCHICUM	))	50
gracilis.	))	75	autumnale.	20	50
grandiflora.	I	"	plenum.	»	50
latifolia.	n	75	variegatum.	titi	11
flore pleno.	1 2	))	COLLINSONIA	ifa	ST
marsupiiflora.	3	)) ))	Canadensis.	))	50
muralis.	) )	50	The state of the s	THE R	stei
	"	50	COMARUM	12	10
persicifolia.	1 "	50		))	50
alba.		50			

COMELINA tuberosa.	FR.	C.	DIANTHUS caryophyllus et varie-	FR.	G.
tuberosa.	1	))	tales.	'n	50
CONVALLARIA	in I	17			
Japonica.	))	75	DICTAMNUS		~
maialis variegata.	'n	75 50	albus.	))	50 50
racemosa.	1	50	ruber.	»	30
CONVOLVULUS	7.17	12.	DIGITALIS	123	-6
cantabrica.	1	b	ambigua.	13	50
lineatus.	b	50	aurea.	n	50
panduratus.		50	ferruginea.	))	50
H HARLES			lutea.	"	50
COREOPSIS	hi	11	obscura.	n	50
Atkinsoniana.	1	"	08 1	. 111	10
verticillata.	))	50	DODARTIA		_ =
COPALIC	93	rib.	Orientalis.	))	75
CORNUS	1	))	DODECATHEON	d's d	1
Canadensis.		1 "	elegans.	3	))
CORTUSA	W.	ALL S	gigantea.	3	b
Matthioli.	))	75	meadia.	I	"
Matthion.	114	1	alba.	2	D
COTYLEDON	a VI	THE	oletta I		
lutea.	))	50	DRABA	DIR	
umbilicus.	))	50	Alpina.	1	))
depuis 1 Dr. 100	les	00	DD 4 COCCDUIA I IIM		
CROCUS	E	1	DRACOCEPHALUM	I	)
species multæ.	"	30	Austriacum. grandiflorum.	1	) n
CYCLAMEN			Sibiricum.	I	50
Coum.	2	))	speciosum.	1	50
Europæum.	I	25	Virginicum.	1	n
hederæfolium.	1	25		112	G
		-			
CYPRIPEDIUM			EPILOBIUM	TA	0
spectabile.	3	))	angustifolium.	))	75
fein. bis		n	spicatum.	))	50
			flore albo.	"	130
DAHLIA		1	EPIMEDIUM		1
Toutes les variétés les plus		10.9	Alpinum.	n	50
belles, et les plus nou-	1	1	Alphuum.	1	285
velles, depuis 1 fr. 50 c.	14		ERINUS	. 0	
à 5 fr., suivant la nou-	90	T. C.	Alpinus.	))	50
veauté.		72	nis le la la company	27.15	Pic
della de la companya della companya			ERYNGIUM	15-	
DELPHINIUM			amethystinum.	1	50
discolor.	1	10	aquaticum.	1	50
elatum.	I	))	bromeliæfolia.	2	100
grandiflorum.	I	))	burgatti.	I	2 7
flore pleno.	I	000	cæruleum.	I	50
intermedium.	I	) »	ERYTHRONIUM	sb	lie
puniceum.	I	))	TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAME	1	50
revolutum.	1	1	dens-canis. flore albo.		50

ESCHOLTZIA	FR.	C.	GERANIUM	FR.	C.
Californica (fl.).	))	50	palustre.	1	))
EUPATORIUM			roseum.	))	75
ageratoides.	Ld.	_=	sanguineum.	"	75
aromaticum.	)) ))	75 75		"	75
cannabinum.	1)	75	sylvaticum. tuberosum.	25	75
cœlestinum.	))	75	Walitchianum.	2	75 50
purpureum.	))	75	Wantemaddin.	2	30
Parpaream.		10	GEUM	1	7/1
FRAGARIA	, Iv		Canadense.	))	75
Alpina flore pleno.	))	50	coccineum.	n n	75
MUIO	0	13	montanum.	2)	75
FRITILLARIA	idas	6	de la librar	0	10
imperialis.	))	50	GLADIOLUS		
variegata.	I	50	communis (et varietates).	))	50
involucrata.	1	))	3560-2	2	Hi
lutea.	))	75	GLOBULARIA	dq	
plena.	))	75	cordifolia.	) n	75
meleagris.	))	75	nudicaulis.	)	75 75
obliqua.	1	"	riata. '	Lin	1
Persica.	I	n	GLYCINE	YE	
IM	Jh	III	apios.	O.	n
FUMARIA (See See See See See See See See See Se	CE B		dissing.	1130	
bulbosa.	))	50	GLYCYRRHIZA MARIENTE	17/16	
eximia (fl.).	1	»	glabra.	1	) »
nobilis.	))	75	nanica.	151	1
saukannaa.	OF	Vi	illea.	130	1
CAL ANGUING	.10		HELENIUM	1203	
GALANTHUS nivalis.	EII.	25	autumnale.	1	))
	))	50	HELL EDODILE	HAT	
flore pleno.	"	50	HELLEBORUS	234	
GAILLARDIA	TIES.		hyemalis.	I	) ))
aristata.	1	10	niger sousia	1	))
bicolor.	))	75	purpureus.	1	))
picoloi.	1	10	viriuis.	1	n
GALAX			HELONIAS	ERIT.	
aphylla.	1	D	asphodelioides	3	))
ansigno,	10		bullata.	2	b
GENTIANA	TV.		graminifolia.	2	b
acaulis.	n	75	a li	100	. "
asclepiadea.	))	75	HEMEROCALLIS	ug	8
cruciata.	"	175	cærulea.	b	50
incarnata.	n	75	cucullata (Sieboldii).	3	· »
lutea.	))	75	flava.	B	50
ochroleuca.	5	"	fulva.	b	50
purpurea.	8	n	variegata.	1	) »
saponaria.	2	50	Japonica.	n	50
septemfida.	3	50	color color	E19	
in it silani	BIE	5	HEUCHERA MONTH AND THE	dgi	1
GERANIUM	BB	9 .	Americana.	1	D
aconitifolium.	) h	75	HIBISCUS	N Y	
argenteum.	D	75	HIBISCUS		
macrorhizum.	D	175	militaris.	1	) »
nodosum.	n	75	palustris.	1	1 0

HIBISCUS	FA.	0.	IXIA		-
speciosus.	1	50	parviflorum.	))	50
A CONTINUE OF THE PARTY OF THE	0.01		LAMIUM	9	F
HYACINTHUS	140	50	orvala.	1	,
species multæ.	n	30	Olvaia.	7763	
			LATHYRUS	In	
HYPERICUM			grandiflorus.	))	7 2
calycinum.	1	))	latifolius.	))	2
macrocarpon.	1	))	sylvestris.	))	5
perfoliatum.	))	50	na - are place. I a bo		
quadrangulatum.	n	50	LEUCOIUM		۱,
Richardi.	))	75	æstivum.		5
	LA		autumnale.	))	
	100		vernum.	))	5
IRIS		2	a craminal	VE	
aphylla.	))	50	LIATRIS	_	
buriensis.	))	75 50	odoratissima.	5	
Belgica.	))		scariosa.	2	
fimbriata.	))	50 50	spicata.	2	
flavescens.	"		TITITIM	477	
Florentina.	))	50	LILIUM Canadense ( penduliflo-	10	
fœtidissima.	1)	50		5	
foliis variegatis.	))		rum).	»	5
fulva.	))	75 50	flore pleno.	1	
Germanica.	) »	50	flore sanguineo.	I	
eærulea.	))	50	fol. variegatis.	1	1
violacea.	))	50	Chalcedonicum.	))	17
graminea. lurida.	)	1	concolor.	2	
lutescens.	)	75	croceum.	b	5
monnieri.	))		eximium (speciosum).	6	1
ochroleuca.	1 ))		Japonicum.	2	
pallida.	1 10	1 ~	Kamschaticum.	1	5
plicata.	) )	1		10	
pomeridiana.	1 >>	50		3	
pumila.	))	50	martagon.	1 "	5
alba.	) »	50		1	1
lutea.	1 >>		pomponium.	))	17
purpurea.	))	75	Pyrenaicum.	1	
Susiana.	1			1	
spuria.	E	50	tenuifolium.	8	
Swertii.	1 20	50	tigrinum.	))	5
Sinensis.	1 10	75	de en niens	hor	
scorpioides.	1	)	LINUM	phi	1.
Sibirica.	)			1	15
triflora.	)	125	perenne.	))	5
variegata.	)			133	1
versicolor.	"		LOBELIA	REFE	1
xiphium et varietates.	"	1		1	
xiphoides et varietates.	))			1	ı
Wanderville.	))	75		1	1
JUS CONTRACTOR	1		scarlet nova.	2	-
IXIA	1	50	speciosa.	1	1

	LOBELIA	FR	1	NEPETA	FF	. 0	
	syphilitica.	1:	1	» cataria.	lic	5	0
	Tyle 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			longiflora.		» 5	
	LURINUS		1	melissæfolia.	5 0	7	5
	ornatus.	1	I	» violacea.	re di		,
	mutabilis.	1		dept.	M N		1
	perennis.	)		o NYMPHÆA	6 25		1
	polyphyllus.	)	5		,	1	,
	tomentosus purp. cæru-	0	1	lutea.	,		- 3
	leus.	ं	,	cærulea.	1 5		- 1
	LYCHNIS	11		Control of the contro			1
	Chalcedonica et varieta-		1	CENOTHERA			١
	tes.	20	50		1	)	. 1
	coronata.	3			2	1	- 5
	dioica et varietates.	))	150		I	1	- 1
	fulgens.	).	1 .		I		ŧ
	8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	1	1	speciosa.	1	1	
	LYTHRUM	192	1	who is a wind town	· vi		1
	alatum.	)	50	ONOCLEA	12		1
	salicaria.	))			))	75	I
	virgatum.	))	50	at Paris	de	1	1
	CENT LIPAS		15	ONONIS	n de		1
	oc 1 Section			rotundifolia.	) »	75	1
	MATRICARIA		1	leis.	imi	1	١
	mandiana.	I			185	2.5	-
	parthenium.	))			b	75	
	flore pleno.	))	50	1 Jionaloanie	1 >	75	1
	enista. stefes		1	umbellatum.	1 "	75	1
	MELISSA			Astronom X	1.10	2,9	1
	grandiflora.	<b>)</b>	50	OROBUS	ilii	g., [	ı
	helds			atropurpureus (fl.).	I	))	
	MENYANTHES		1_	lathyroides.	1	3)	1
	trifoliata.	))	50	9	1	))	1
	de le service de la constante	901		speciosus.	2	"	
	MIMULUS		~	varius.	1	))	
	alatus.	))	50		1	))	
	luteus.	1 200	50	vicioides.	1	))	
	moschatus.	D	50	u [ ]	THE		
	ringens.		20	ORONTIUM	bu	9	
	rivularis.	))		Japonicum.	1	"	
	picta.	2	50	CONTENT !			
	MITELLA	Y		OSMUNDA		A	
			2	regalis.	I	))	
	cordata.	))	<b>5</b> 0	OCCUPATION			
	MONARDA			OSTEOSPERMUM	CH.		
			-	pinnatifidum.	1	))	
	didyma. fistulosa.		50 50	ON AT TO	OHS		
	The state of the s			OXALIS		0	
	purpurea.	"	50	violacea. tetraphylla.	))	75	
	MUSCARI		7	tenaphyna.	))	75	
-	comosum,	))	50	Total and the second		-	
	monstruosum.			PACHYSANDRA		1	
	moschatum.		50	prostrata.	11	,,	
		1	1	F. ootiutu.	1	"	

PÆONIA	FR.	0.	PHALLANGIUM	Ald	2	2	
albiflora.	1	50	liliastrum.	ministred.	))	75	
edulis.	2	))	racemosum,	2 000000	))	75	1
humea.	2	D		STE			
Sibirica.	3	D	PHYTOLACCA	.auda			
W hitleji.	3	23	decandra.	abilis.	))	50	
anomala.	3	29		Binis.	191		1
arietina.	2	10	PHLOMIS	phyllu	10/		1
candida.	I	50	Iberica.	апаоі по	1	50	
corallina.	13	))	laciniata.	233	1	50	
decora.	1	50	samia.		1	50	ol
fimbriata (humilis).	i	))	tuberosa.	SIM	2	,	)
	2	50	a et marietari	ninobuol	orth.		1
lobata.	2	50	PHLOX	. 3	166		1
mollis.	1	»	aspera.	pala	1)	5	0
officinalis.	1	50	Brownii.	Ca el Pa	1		))
alba plena.	1	30	cætacea.	.egg	))	7	5
coccinea plena.	1	50	cordata.		1		D
carnea plena.	I	))	cruenta.	MUA	))	7	5
purpurea plena.	I	50	Carolina.	, cope	))	15	0
rosea plena.	I	ث	decumbens.	aria.	I	8	))
paradoxa.	ſ	-	divaricata.		))	7	5
pubescens.	I		decussata.		n	15	5
rubifolia.	4		The second secon		1	11	0
tenuifolia.	1		elegans.		))	7	5
Sinensis.	I		glaberrima.		))	7	5
vestalis.	1	-			))	15	0
villosa (humilis).	I	1			))		5
uniflora.	1	50			"	16	0
	1	1	paniculata.		))		0
PANAX			flore albo.		1		
quinquefolia.	1 5	2 19					5
urpureus (fl.) a corpen	TO T	1	pulchella.		2		50
PANCRATIUM	ARIJ	1	pyramidalis.		3	100	37
Illyricum.	1 g	50			,		00
maritimum.	ibit	)			1	, 1,	75
	11/12	677	subulata.		)	"	5
PAPAVER	e nii	9	suaveolens.		1	) [	5
bracteatum.	1	0) 25	variegata.	-2	)	"	5
cambricum.		1 1	triflora (fl.).				))
nudicaule.		1 1	virginalis.			1	_»
Orientale.	ı di	» 50	Wilray.				50
O'TTO HEATTO			250		1		
PARNASSIA		SM	PHYTEUMA		1	1	
palustris.	ile	1	orbicularis.	AJ	- 1		50
parustris.			virgata.			))	50
PENSTEMON	da	18	distrib			1	
lævigatum.		I	PLANTAGO		1	-	111
nemorosum.		1 5				3	75 50
ovatum.			rosea.		00	1	50
		T	n loca		1	113	1
pubescens.		1 5	PODALYRIA			1	
Richardsoni (fl.).	1		o Australis.		1	))	7
Scouleri.			o Australis		-	G C	0
venustum.	1	1 3	PODOPHYLLUM	MUSSUM.	1	10	72
AMUNAC	-		peltatum.	atum.	1	1	1
PHALANGIUM							

		100	RUDBECKIA	-		C.
POLEMONIUM cæruleum.	1,		hirta.		5	0
cier diedin.			laciniata.		5	
POTENTILLA		de	angustifolia.		50	
atrosanguinea.	)	75	pinnata.	1	50	
formosa.	)	75	purpurea.	,	1 .	5
grandiflora.	,	75			1	
smertiana.	)	75	RUTIDA	1	e e	
tridentata.	1		parviflora.	)	75	5
PONTEDERIA	e ag	I S	1		19	
cordata.	1	50	SALPIGLOSSIS	-	1	1
oordine.		100	airopurpurea.	1	)	, !
PRÆNANTHES	1 37	1	Tarparea.		1	1
alba.	1	n	SANGUINARIA			1
purpurea.	I	n		1	)	,
DDIMETER	MA	P.	SANCHICODD	-	1	-
PRIMULA	n	50	SANGUISORBA	Light	-	1
acaulis et varietates.	))	1 -	Canadeliots.	1		
auricula et varietates.	1	n	tonanona.	1	50	1
cortusoides.	))	1 -	SAPONARIA	1	1	ı
farinosa.	))	175	o avmifolia	1	-	1
integrifolia.	))	75	officinalia	) »	11	1
longifolia.	))	75	flore pleno.	)		
marginata.	1	1 0	I Real or a second	)))	30	١
nivalis.	10	75	SARRACENIA		-	1
veris et varietates.	b	75 50	flava.	10	)	I
verticillata.	))	75	purpurea.	10	2)	1
villosa.	n	75 75	Fire	110		Į
	100		SATUREIA			l
PRUNELLA			montana.	1 "	50	١
grandiflora.	I	))	Vinala I		- 2	
loNa.		Jo	SAURURUS			1
PULMONARIA			cernuus.	"	50	
Virginica.	1	))			M	
	pd	30	SCABIOSA	. Dis	ul	
<u> </u>			Caucasica.		50	
RANUNCULUS	E.	50	graminifolia.	»	5e	
acris flore pleno.	))	50	CCANDIN	die	OB	
aconitifolius.	))	50	SCANDIX	1197	7	
flore pleno.	))	50	odorata.	))	50	
Asiaticus et varietates.	))	50	SCILLA			
bulbosus flore pleno.	"	50	amœna.	JEA	50	
parnassifolius.	) n	50	bifolia.		50	
platannonus.	1"	00	Italica.		50	
RHEUM	10	63	hyacinthina.		50	
australe.	3	0	nyacintinna.	"	20	
palmatum.	I	))	SEMPERVIVUM	diga.	V	
ribes.	5	))	bulbiferum.	1	50	
undulatum.	1	))	hirtum.	))	50	1
100		1	tectorum	1 "	50	
RUBUS			teotor am.	1	T	-
arcticus.	1	"	SERRATULA			-
	1 1	1	pinnatifida.	T		9

SMILAX herbacea.	I	50	TRIOSTEUM perfoliatum.	i	»
nerbacea.	Ha min	30	Perionatam		
SOLDANELLA	-	**	TROLLIUS	11111111	
Alpina.	1	20	Americanus.	מ	75
to the second	-	1	Asiaticus.	))	751
SOPHORA		~	Europæus.	))	75
alopecuroides.	n	75.	THEST ACO		
and the same of th			TUSSILAGO Alpina.	2)	50
SPIGELIA	2	))	fragrans.	))	50
Marylandica.	2	"	magians.	"	
SPIRÆA	(adjan)	T.	Seption 1		
aruncus.	1	))	URTICA	10	
filipendula.	))	50	nivea.	1	))
flore pleno.	))	50	12 1773		
lobata.	»	75	VERATRUM	4 1 5 2	
trifoliata.	) )	75 50	nigrum.	1	))
ulmaria.	"	50	VEDDA CCILM	10 6	
flore pleno.	))	75	VERBASCUM miconi.	0900	D
variegata.	1	))	miconi.	2	"
STATICE	9 1,00	S.C.	VERBENA	. 3	1
Armeniaca.		E N	chamædryfolia.	))	75
latifolia.			pulchella.	))	75 50
limonium.	1	75	venosa.	n	75
maritima.			a .	4.00	
Tatarica.	- 1		VERNONIA	13 M 62	
and the second	SPATE V	19	flexuosa.	1	50
STEVIA			novæboracensis.	))	75
eupatoria.	1	"	præalta.	74	75
purpurea.	D	75	MEDONICA		
serrata.	))	75	VERONICA	))	50
			elegans.		30
MAGERES			VINCA	vijg	
TAGETES	'n	75		I	50
lucida.	rois of	1			
THALICTRUM	6.1	13	VIOLA	NO FO	
aquilegiæfolium.	u	50	alba grandiflora.	b	
roseum.	))	50	Canadensis.	))	
glaucum.	))	75	calcarata.	n	
8		1	grandiflora.	D	
TIARELLA		1	lutea.	1)	
cordifolia.	1	"	odorata.	))	1
1882		1	Bruneaniana.	))	1-
TRADESCANTIA	Felicia	1	flore pleno.	20	1-
rosea.	TBJ	1.		)	1~
Virginica.	TVA S	130	palmata.		1 ~
SUDIL I IIIB	niciplic	100	pedata.		1
TRILLIUM sessile.	· .man	50		autille.	1-
		150	reniforme.		50

### ORANGERIE

E

### SERRE TEMPÉRÉE.

ACACIA	FR	C.	AGAVE	FR.	
armata.	2	1)	fœtida.	3	1 >
brevifolia.	30	))	Mexicana.	2	1
Brownii.	8	b	angustifolia.	1 2	b
cordifolia.	2	"	spicata.	3	10
cavenia.	8	))	Americana.	ī	50
decurrens.	5	))	foliis variegatis.	2	1
dolabriformis (decipiens).	4	N.	fol. striatis.	2	1 -
falcata vera.	20	))	vivipara.	6	
— minor.	1)	))	yuccæfolia.	3	) n
eburnea.	2	50	J docterona.	1 3	"
Farnesiana.	I	50	AITONIA		
The state of the s	1			1	1
heterophylla.	1	50	Capensis.	4	))
hispidula.	5	D	ALBUCA	1	
Hudsoni.	5	))			~
impressa.	4	))	major.	1	50
juniperina.	2	3)	A F OR	1	
linifolia.	10	D	ALOE		
linifolia minor.	3	n	arachnoides.	2	))
longifolia.	2	»	atrovirens.	2	))
longissima.	3	))	brevifolia.	1 2	))
glauca.	5	D	carinata.	1	))
lophanta.	I	50	cymbæfolia.	1	n
myrtifolia.	2	2)	distica.	12	))
nigricans (rutæfolia).	3	))	triangularis.	2	))
oleæfolia (fl.).	15	))	fruticosa.	2	))
oxycedrus.	10	))	humilis.	2	b
paradoxa.	1	25	linguæformis.	1	))
prostrata.		))	margaritifera.	1	"
pubescens (mollissima).	2	"	minor.	1	2
pulchella (microphylla).	10		maculata.	1	ъ
puichella (interophylia).	3	))		2	))
spectabilis.	8	))	mitræformis.	2	))
spiralis.	3	))	nigricans.	2	))
scolopendroides (alata).	3	n	obliqua.	2	))
suaveolens.	T	50	perfoliata.	2	))
sulcata.	5	B	plicatilis:	5	3)
subcærulea.	15	)) <sup>'</sup>	purpurea.	5	))
tomentosa.	))	- ))	pseudo-ferox.	5	2)
verticillata.	2	))	radula.	2	D
vestita (conspicua), dit de			radiata.	1	))
Sainte-Hélène, de 15 à			rhodacantha.	2	b
25 et à 100 fr.			retusa.	1	))
			rubescens.	1	n
DIANTUM			serra.	1	))
reniforme.	1	50	spiralis.	1	
tenerum.	1	50	soccotrina.	2	n
tenerum.		30	triangularis.		))
GAPANTHUS			umbellata.	2	))
CONTINUO	-	100		2	33
umbellatus.	1	))	variegata.	I	))

	7			FR.	c. [
ALONGOA (Havironic)	FR.	С.	ANTHOLYZA	r.	
ALONSOA (HEMITOMUS).	I	50	Æthiopica.	T	50
acutifolia (elegans).		50	præalta.	1	50
linearis.	1	30	rosea.	1	50
AT COOD CENTED IA (I se pro			præcox.	1	50
ALSTROEMERIA (Lis des		-	priecox.		
Incas).		))	ANTHOSPERMUM		3 -
acutifolia (fl.).	5	))	Æthiopicum.	I	50
aurantiaca.	1000		Aztmopicum.		
pelegrina.	3	0	ANTHYLLIS		
psittacina.		))	barba Jovis.	1	31
pulchella (Simsii).	))	100	par ba sovis.		
rosea (fl.).	2	))	APONOGETON		
ovata (fl.).	))	))	distachyon.	3	. ))
sasilla.	2	))	distactly on.		
venusta.	2	))	ARAUCARIA		
			cunninghami (bouture).	30	))
AMARYLLIS		))	Dombeyi (Brasiliensis),	100	
aulica.	10	))	très-fort. 150 fr.		
aurea.	2	))	excelsa (bouture).	50	))
crispa.	1	3:	imbricata (semence).	50	))
curvifolia (Nerine).	2	);	Impricata (semence).	00	"
formosissima.	1		ARBUTUS		
falcata (Ammocharis).	20	))		4	3)
Josephinæ. de 15 à	25	))	Canariensis.	6	11
latifolia.	))	3)	Sinensis.	10	1
longifolia.	2	))	coccinea.	10	, ,
Orientalis (Brunswigia).		))	ADDICIA		
purpurea.	4	))	ARDISIA	2	))
revoluta.	3	30	coriacea.	1	50
rutila Johnsonii.	4	))	crenulata.	3	
Sarniensis.	1	))	excelsa.	13	1 "
speciosa.	6	3)	A TO TOUTHE A		1
undulata.	1	))	ARISTEA	2	))
vittata.	2	1)	cyanea.	3	
verreauxii(intermedia fl.).	10	))	major (fl.).	1	1 "
			ARTHROPODIUM		
AMYRIS	1	10-		2	))
polygama.	I	50	paniediatum (11.).	1	1
ABTACATTIC			ASTER		
ANAGALLIS	2	))	A . 1.	3	( )
monelli major.	1 2	1 "	argophyllus (moschatus).	I	25
ARTACNIDEC			calendulaceus.	2	))
ANACYRIS	1	50		1 2	))
fœtida.	1	30	fruticosus.	2	)
ABIDDESTICIA			tomentosus.	1	1 ~
ANDREWSIA	1			13	
rubricaulis.	2	))	Tormosissimus (II.).	1	
ANDROMEDA	1		AZALEA	1	
	5	20	1 7 7.	I	50
buxifolia (fl.).	5		7:2: 0	I	1 2
salicifolia.	3	"	Phænicea folia).	I	
ANIEMONE		1	prolifera.	2	
ANEMONE	1.		0 .1.	2	1
arborea.	15	))	Smillana.	1 -	1

	FR.	j c.	I a second	FR.	c.
AZALEA			BLETIA	1	
Vandesiana.	2		hyacinthina.	3	n
hybrida.	2				
Sinensis lutea.	3	))		1 ,	
	1		crenata.	3	20
BABIANA	1	1	cordata.	1 2	2
hirsuta.	1	)	BOLDUS (PEUMUS).	1	
longiflora.	1			15	))
plicata.	li	1		1,0	"
violacea,	1	1	DOME A DAMESTO		
71010000			gracilis.	50	))
BANKSIA			juncea.	2	
attenuata.	15			1	
ericæfolia.	6	))		1	1
grandis.	20			3	»
latifolia.	8		Landidate	10	))
macrostachya.	5			20	» j
paludosa.	8	1		1	
plumosa.	1	1		1	
præmorsa.	6			6	
serrata.	25		Lonaroracos	6	n
speciosa. verticillata.	15		BOUVARDIA		
verticinata.	1.0	1	versicolor.	5	
BAUERA		1	versicolor.	1	))
humilis.	2		BRACHYZEMA		
rubioides.	3	n	latifolia.	4	))
			undulata.	1	50
BEAUFORTIA (CALOTHAM-					
NUS).	1		BRODIÆA	1	
decussata.	2	))	iridioides.	))	»
pinifolia.	3	1)			
DECKE			BRIOPHYLLUM		
BÆCKEA.	5	))	calicinum.	2	"
salcicola.	2	))	BRUNIA		
virgata.	-		abrotanoides.	3	
BERCKHEYA			lanuginosa.	3	1 8
speciosa.	3	))	speciosa.	3	))
Speciosas	4		Speciosa.		
BETULA			BUDLEIA	Ž.	
pulchella.	3	))	Brasiliensis.	6	))
THE PARTY OF THE P			glaberrima.	I	50
BIGNONIA		-	globosa.	T	))
Capensis,	I	25	Madagascariensis (fl.).	3	))
capreolata.	1	25 50	Mexicana.	10	<b>»</b>
Pandorea.	1	30	DETO AUTOTE T TO		
salicifolia.	10	))	BUGAINVILLEA	~	
BILLARDIERA			spectabilis (fl.).	5	))
scandens.	1	25	BURCHELIA		
Scandens.			Capensis (bubalina).	0	50
BLANDFORDIA	-		Supenois ( Dubantia ).	Z	30
nobilis.	50	>>	BURSARIA		
	1		spinosa.	5	»
		-	A SAME THE PARTY OF THE PARTY O		

DAIDWOATE	FR.	c.	CADALLTIMA	FR.	c.
BURTONIA conferta.	50	))	CARALLUMA fimbriata.	10	))
conterta.	00		IIIIIII lata.	10	
			CARMICHÆLIA		
CACALIA		-	Australis.	3	))
canescens.	1	50 50	CASSIA		
cylindrica.	3	20		1	))
ficoides.	1	D	Cory Indocas		
			CASSINE	- 1	
CACTUS (Voyez à la Serre			Capensis.	2	))
chaude; peuvent égale-			maurocenia.	2	))
ment être cultivés la plu- part en bonne orangerie.)			CASUARINA		
part en bonne orangerie.			equisetifolia.	3	))
CALANDRINIA	- 1		stricta.	1	50
discolor (fl.).	1	30	CT LT C TTTT	1,	
grandiflora.	1		CEANOTHUS	I	50
umbellata. (fl.).	))	))	Africanus.	2	»
CALENDULA			globosus.	2	b
chrysanthemifolia.	3	))	Brongan.		
021.			CELASTRUS	3	
CALLICOMA			edulis.	n	>>
tomentosa.	10	2)		2	)) ))
CALLISTEMON			pyracantha.	ľ	
ruscifolium.	5	n	CELSIA (ALONSOA).		
			acutifolia (elegans) (fl.).	1	50
CALYTHRIX	1		linearis.	2	))
glabra.	4	"			
CALODENDRON			CELTIS Sinensis.	2	))
Capense.	5	))	•		
Gapenee			CERATONIA	1	
CALOTHAMNUS			siliqua.	1	50
villosus.	4	))	OH A M ED ODE		
pubescens.	2	50	Gilliand	5	2)
quadrifidus.	1	00	numins.		
CALLISTACHYS			CHAPTALIA		
elliptica.	1		tomentosa.	2	2)
lanceolata.	I	50	CHEID A NEHODEN DDON		
CAMELLIA (Il y a un Ca-			CHEIRANTHODENDRON platanifolium.	5	b
talogue spécial contenant			platamonum.	Ĭ	"
environ deux cents espèces	1		CHEIRANTHUS		
et variétés.)			mutabilis.	1	50
CLADATE A TATELY A			CHIPONIA	3	
CAMPANULA aurea (Musschia).	3	))	CHIRONIA decussata.	3	))
grandiflora.	2	))	frutescens.	2	1 1
9.44			jasminiflora.	2	2)
CAPPARIS			linoides.	1	50
breynia.	2	))	, , , , ,	2	50
spinosa.	1 2	))		1	1

CHORYZEMA	1	1	CORREA	FR	· C
Henchmanni (fl.).	1 5	5	» alba,	2	2 )
ilicifolia (nana).	1	5		1 2	n
ovata.	1 2	1	» speciosa.	1 2	-
rhumbea (fl.).	1	1 -		1	
	1.	1	COTYLEDON	1	2
CINERARIA	1	1	orbiculata.	1,	))
amelloides.	1		or brettata.	1	1.
cruenta.	1	1	CRASSULA	1	1
populifolia.	1	1	alba (lactea).	1	50
Populitoria	1 1	1	bicolor.	1	1 -
CISTUS	1		ciliata.	1	50
formosus.	1	50		1	1 -
ladaniferus.	1	1	o cornea.	- 8	
laurifolius.	1	5	1	2	
	1		CITOOTICS.	I	
vaginatus.	I	50		1	
CURRILE			perfoliata.	1	
CITRUS	1 -		tetragona.	1	50
histrix.	5			1	
mandarinus.	5	. 1	CHEMITIONIEMON		
Sinensis.	2	1	Capense.	2	50
species et varietat. multæ.					
de 3 à	5	)	CROSSANDRA		
CLEMATIS	1		undulæfolia (bicolor), (fl.).	3	))
Nepaulensis.	2	)	(2100101),(21)		
			CROTALARIA	1 3	1
CLETHRA	1		purpurea.	2	))
arborea (Maderiensis).	1	50	purpurea.	1 "	
variegata.	•	)	Com -	1	
Mexicana.	2		1	2	50
mexicana.	2)	))	saligna.	2	50
CLIFFORTIA			CHINONIA		
			CUNONIA	à	
tridentala.	2	33	Capensis,	10	))
CIT TTYLE				- 1	11
CLIVIA (IMATOPHYLLUM).			CUPRESSUS	- 3	
nobilis.	20	))	Australis.	3	<i>»</i>
	- 4		capensis.	3	))
COLIGNALA	- 7		•	- 38	
odoratissima.	2	))	CURTISIA		1
			fagifolia.	4	))
COLUTEA	- 9			3	
frutescens.	1	50	CUSSONIA		
	^	00	quercifolia.	8	),
CONVALLARIA	. 4		thyrsoides.		"
oppositifolia.	2	))	thyrsoldes.	4	"
oppositiona.	2	"	CVCI AMEN		- 1
CONVOLVULUS		-	CYCLAMEN		-
		~	Alepense.	1	25
cneorum.	1	50	roseum.		25
COPETO (IE	-		Persicum.	1	25
COPTIS (THERMOPSIS), PIP-	0		1		
TANTHUS	1		CYPELLA		
triflora (fl.).	3	2)	Herbertii.	2	»
			éla t		1
		1	CYRILLA	1	1
CORONILLA	1				
coronilla glauca fol. variegatis.	2	))	racemillora.	2	"

CYRTANTHUS	FR.	с.	DIOSMA	FR.	C.
angustifolius.	3	))	plumosa.	2	))
	10	D	purpurea.	1	50
obliqua.	10		tetragona.	3	))
			umbellata.	1	50
DAIS			uniflora.	3	))
cotinifolia.	2	))			
COLLINION			DODONÆA	-	
DAPHNE			discolor.	3	. ))
Australis (fl.).	)	n			
Delahayeana.	2	))	DRACÆNA		
Delphini.	2	))	cordilini.	8	))
purpurea.	2	50			
Indica.	1	50	DRYANDRA		
marginata.	1	50	floribunda.	10	))
longifolia.	2	1)	longifolia.	20	))
rubra.	2	n	nivea.	20	))
TARTE A					
DATURA		1	ECCREMOCARPUS		
arborea.	2		scaber. (fl.).	,	n
scandens.	4	"	scaper. (n.).	1	"
DANIESTA	1		ECHEVERIA		
DAVIESIA	)	))	racemosa.	3	"
corymbosa. denudata.	4		Tuccinosus		
pungens.	))		EDWARSIA		
pungens.	•		grandiflora.	2	n
DIANELLA	1		microphylla.	2	))
cærulea.	1	50			
			ELÆAGNUS		
DIANTHUS			latifolius.	2	D
arbuscula.	1	))			
		1	ELYCHRYSUM		
DIGITALIS			bracteatum.	1	))
Canariensis.	2	))	The state of the s		
		1	EMBOTHRIUM	2	50
DILLENIA		0	salicifolium.	5	
scandens.	1 2		SCHOCUM.	3	
volubilis.	2	"	silaifolium.	1	-
TATE T THE TAKE THE A	-		ENKIANTHUS		1
DYLLWINIA	I I	)))		25	))
glaberrima.					
juniperina.	-		EPACRIS		
DIOCLEA	1		attenuata.	3	))
glycinoides (fl.).	1	1 )		3	))
gry chiordes (ii.).		1	impressa (fl.).	8	
DIOSMA			microphylla.	6	)
buchii.		3 )		10	
ciliata.	1	50		5	n
cordata.		50		3	))
ericoides.	and the same of	1 50	1 1	45	))
fœtidissima.	-	1 5c			
imbricata.	-	50		3	
hirsuta.		1 50		15	1)
pulchella.	1	2 )			1

	FR.	c.		FR.	[ c. ]
ERICA		1	EUGENIA		-
abietina.	2	))	Australis.	1	50
ardens.	3	))	jambos.	3	))
baccans.	2	3)			
boweana.	4	3)	EUPHORBIA		
conspicua.	2	))	Canariensis.	2	))
culcitæflora.	2	))	carinata.	3)	))
cerinthoides.	2	))	caput Medusæ.	2	))
costata superba.	6	))	mamillaris.	4	D
glutinosa alba.	2	))	meloformis. de 3 à	6	))
grandiflora superba.	6	))	officinalis.	))	»
ignescens.	3	))	oleandrifolia.	2	))
linnæa superba.	3	))	polygona.	3	n
linnæa.	3	))			
floribunda.	2	Ø	EUTAXIA		
hybrida conspicua.	2	3)	baxteri.	3	3)
mammosa rosea.	2	))	juniperina.	3	))
coccinea.	3	))	myrtifolia.	2	))
mirabilis.	6	))			
margaritacea.	1	50	ERINUS		
Mediterranea.	1	25	lychnoides (fl.).	2	))
nigrita.	2	20			
ventricosa.	2	))			
Juliana.	2	))	FABRICIA		
porcelina.	2	))	lævigata.	2	n
versicolor.	2	))	myrtifolia.	3	n
viscosa.	2	))	111111111111111111111111111111111111111		199
vestita.	1 2	))	FERRARIA (TIGRIDIA)		
viridis.	2	))	lutea (conchiflora) (fl.).	2	))
	1	- "	pavonia.	))	50
ERYTHRINA			undulata.	1	))
Andersoni.	6	))	and the same of th		
crista galli.	16	))	FICUS		
laurifolia.	6	1 1)	Benjamina.	2	))
adiliona.			repens.	1	50
ESCALLONIA	and the same of		rubiginosa,	I	50
floribunda.	2	))	Tubigitiosa,		00
crenulata.	2	))	FRANCISCEA		50-
rubra.	3	3)	mutabilis.	5	))
viscosa.	2	))	mutanins.		"
Viscoea.	1		FRANCOA	111	
EUCALYPTUS			appendiculata.	2	))
aromatica.	10	))	sonchifolia.	2	"
falcata.	10	))	Soficialiona.	2	"
glauca (oppositifolia).	4	))	FUCHSIA		
		))	coccinea.	1	
obliqua.	8	))	decussata.	))	))
	10	))		1	50
pulverulenta (fort).	10	))	excorticata.	270	50
pulchella.		"	globosa.	I	50
resinifera.	6	))	macrostemma (fl.).	1	50
robusta.	5	1	pulchella (microphylla)	nn	~
tremulæfolia.	8	D	(fl.).	3	50
verrucosa.	0	3)	Thomsoni	3	»
ELICOMIS	77	173	virgata (fl.).	2	))
EUCOMIS	100	2	nulsion.	ME	11
punctata.	1	50	10 1 1	VEST	

	FR.	j c.		FR.	c. ]
GALAXIA			GLADIOLUS		1
alba.	1	n	xanthophyllus.	1	n
CALEBOA			CLODELL ADIA		
GALEGA	7 -		GLOBULARIA		
grandiflora.	2	))	salicifolia.	2	))
CADDENIA		4	GLYCINE		
GARDENIA		50		1	50
florida.	1	50	bimaculata.	3	1
flore pleno.	3	1	coccinea (vera).		))
latifolia.		-"	Comptonia.	2	37
radicans.	1	50	macrophylla.	2	)>
Australis (grandiflora).	2	50	obovata.	2	))
			rubicunda.	2	ъ
GAZANIA	1		undulata,	2	"
pavonia.	2	))			
pinnata.	2	"	GNAPHALIUM		
ringens.	2	D	eximium.	7	))
uniflora.	2	3)		1	
			GNIDIA	1	
GASTROLOBIUM	,		aurea.	2	"
bilobum.	4	"	imbricata.	2	D
			pinifolia.	4	20
GELSEMINUM			simplex.	I	50
sempervirens.	2	))		-	
	1 : 1		GOMPHOLOBIUM	1	
GENISTA			Knightianum.	10	»
triquetra.	))	))	lanatum.	20	n
the second of the least of the second of the	P. Car	3	polymorphum.	50	n
GERANIUM		1	tomentosum.	10	))
anemonefolium.	1	12			
species et varietates multæ.	))	) »	GOMPHRENA		
		1	fruticosa.	2	»
GLADIOLUS	100				
aletroides.	1	))	GOODENIA		
angustus.	1	))		2	))
angustifolius.	1	))	7.0,18	-	
cardinalis (fl.).	1	))	GOODIA	1	
cuspidatus.	I	))	retusa.	3	))
fragrans.	F	)	10000	inchi	1
luteus venosus.	1	))	GORDONIA	12	
lineatus.	1	n		4	),
longifolius.	1	)		1	1
merianus.	I	)		1	
Ouvard.	1	1		2	n
plicatilis.	1	1	deabtilloita.	3	
	2	1	Duznona	3	
psittacina (fl.).	I	1	Cincicas	10	1 6
puniceus.	1	1	Concident	2	1 1
præcox.	1		I Jun Perma	2	1 1
refractus.	I	1	macronatata.	8	
roseus.	1	1	Pullicui	2	1 1
spicatus.	1	1	103MATHITOHU.	$\frac{1}{3}$	
strictus.	1	1	1 output at out	1 3	"
tristis concolor.	1	1			
tristis.	1	1	1022	1	5
trimaculatus.	1			1	50
viperatus.	II	1 >	- Control of the cont	1	1

HÆMANTHUS	1	1	HOVENIA	FR.	C.
ciliaris.	3333	)		2	1 20
coccineus.	3	b		1	1 ~
multiflorus.			HUMEA	1	1
pubescens.	3	))	salicifolia.	1	150
La le la maria	1	1	satyrifolia.	13	
HAKEA	1		A STATE OF THE STA	1	1
amplexicaul i	3			18 39 5	1
ceratophylla.	1	50	Ægyptiacum.	1	150
cucullata.	2	10		1	No. of Contract of
floribunda.	2		Chinense.	1	
longifolia.	2		- I stanto	1	1
Lambertii.	2			1	
nitida.	4			1	50
suaveolens.	2	))	villosa.		50
TILL TONE	8 76.				1
HALLERIA	I emi	-	The state of the s		1
lucida.	1	50	IBERIS		
TIAL OD LOTO			semperflorens.	1	×
HALORAGIS		-	variegatus.	1	D
Capensis.	2	50		1	
TIP PETALOGRAPHY A	10		ILEX	1	
HEBEINSTREITIA	1	-	Capensis.	3	n
dentata.	I	50	cassine.	2	n
HELIOTERODIUM			crocea.	2	))
HELIOTROPIUM		-	Paraguanensis.	2	50
grandiflorum. Peruvianum.	I	1.02.1	perado.	2	D
Peruvianum.	1	'n	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	1	
HEMICLEDIA	108		IMATOPHYLLUM	5.4	
Baxteri,	50.		Aitoni (CLIVIA nobilis).	20	n
Daxteri.	30	>>	ENDICOTED 4	1	
HERMANNIA	-3		INDIGOFERA	skla	
flammea.	612		Australis.	1	
nammea.	))	))	cytisoides.	1	50
HIBBERTIA			denudata.	2	))
coriifolia.		5-	IDOMODCIE		
dentata.	l I	50	IPOMOPSIS	ola	
dentata.	1	30	elegans (CANTUA corono-		1
HIBISCUS			pifolia) (fl.).	1	2)
heterophyllus.	2	,	ISOPOGON	1	
mutabilis.	743	))	axillare	M	i
pedunculatus.	1	))	tenuifolium.	2)	20
Pedanculatus.	-	"	tenunonum.	3)	2)
HOPEA	- 3		IXIA		
tinctoria.	5	»	alba disco violaceo.		1
		"	pulcherrima.	30	2
HOVEA	13		campanulata.	this.	
Celsii (Gomphol.), de 5 à	10	))	crocata.		
choryzemifolia.	))	))	miniata.	I	M
elliptica.	20	24	maculata.	A.	
lanceolata (fl.). de 5 à	Irol	2)	minima		
lanceolata (fl.). de 5 à linearis.	20	)) (1)	minima. ciliaris latifolia.		

TVIA	R.	c. T	ACHENALIA			
IXIA		1	tricolor.	2	'n	
dubia.		0	hyacinthoides.	2	))	
erecta.		1	in the state of th			
fenestrata.		1	LACHNEA	dn		1
longiflora.		1	eriocephala.	3	×	,
hyalina. lutea pulchella.			purpurea.	6	X	0
maculata.			t lanothed	100		1
malina fenestrata.		1	LAGERSTRŒMIA	110	in.	1
patens præcox.			alba.	2	,	
serotina,		1	Indica.	1	50	0
polystachia.	T					1
rosea.	Y.Y.		LAGUNEA	1		1
lilacina.			squammea.	4		»
grandiflora.		-	C. S. Commission	1,763		1
fond noir.			LAMARCKIA			-
rapunculoides.			dentata.	2	5	0
rosea pulcherrima.				100	1	
speciosa.			LAMBERTIA	1		
tricolor.			echinata.	2	1	20
tubiflora.		1	formosa.	3		>>
xiphioides.			longifolia.	3	-	))
Alphiotos.		-	all Line and the same of the s	1	1	-
IXODIA	309	1	LAPEYROUSIA	1	1.	.
achilleoides.	I	50	grandiflora.	1	15	io
of the state of th	1	1	TOURSELL DE		1	
s 1d	rong	1	LAURUS	1.	1	1
JASMINUM			aggregata.	1 0		"
Azoricum.	I	25	Borbonia.	2	-	))
diversifolium.	I	50	camphora.	4	-	))
geniculatum.	1	))	fœtens.	2	2	"
glaucum.	2	))	geniculata.	8	3	"
grandiflorum.	1	50	glauca (MIRRHA).	1 3	3	))
laurifolium.	2	))	involucrata.	1 3	1	))
Nepaulense (heterophyl-	190		melissæfolia.	10	1	))
lum) (fl.).	3	))	2.117/4	1	1	12
simplicifolium.	2	))	LEBECKIA	1.	1	
triumphans.	1	50	cytisoides.	1	3	))
Wallichii.	I	50	11 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	210	1	
VV 4111022210			LEDOCARPON		5	
JUNIPERUS			pedunculare.			))
Bermudiana.	3	n	R-S2		1	
Capensis.	3	))	LEONTHONIA	1	1	~
Gupensan			aurea.	540	1	50
		14		1	1	
KALMIA	100		LEPTOSPERMUM		1	~
hirsuta.	8	n	grandiflorum.	23	1	50
	180	1	juniperinum.		- 1	50
KIGGELLARIA	10	1	myrtifolium.	1	1	50
Africana.	2	)		1	1	
in the same of the	1	1	tomentosum.	1	1	50
	138		TOTAL STATE OF THE		14	
LACHENALIA	112		LESCHENAULTIA		ET.	-
	2	)	formosa.	1	1	
inteola.						
luteola. pendula.	2	×	oblata.		1	150

LEUCOPOGON	R.		MAHERNIA	7	1
juniperinum.	3	))	incisa.	-	"
lanceolatum.	4	"	odorata.	1	00
LIMONIA	=		MALVA		
monophylla.	3	))	umbellata.	I	50
LINUM	1	7	MANULEA	14	+
quadrifolium.	1	50	crassifolia.	2	» k
		50			1
trigynum.	1	00	MARICA		
LIPARIA			cærulea.	3	».
hirsuta (PRIESTLEYA).	3	))	Northiana.	2	50
	3	))	the state of the state of	1	-
sphærica.			MAURANDIA	1	
LOBELIA	20		Barclayana (USTERIA).	1	50
	4	"	scandens.	1	50
Brandsii (salicina).		'n	seandens.		
coccinea nova.	) I	50	MEDICAGO		
cuneifolia (hederacea) (fl.).	6	))	arborea.	1	50.
tupa.		))	arborca.		50,
tyrentina.	))	50	MELALEUCA	4.11	
unidentata.	1	50		))	50
A LORACIO		1	angustifolia. armillaris (ericæfolia).	1	50
LODDIGESIA			arminaris (ericætolia).	1	50
oxalidifolia.	3	"	coronata (thymifolia).	I	50
	1		decussata (pulchella).	I	50
LOGANIA	1		hypericifolia.	3	
floribunda.	4	D			))
		1	ovalifolia.	2	p
LOMANDRA			sphærica (calycina).	2	"
longifolia.	1	50		3	3)
8			styphelioides.	2	"
LOMATIA		١.	Carlotte and a state	ш	14
longifolia.	1				_
silaifolia.	2	50	laurifolium.	2	50
LONICERA			MESEMBRIANTHEMUM	20-12	
flexuosa.	2	,	1 1 1	1	25
longiflora (NINTOA).	30	1			1
longinora (Mikita).	100	1	METROSIDEROS		
LOPHOSPERMUM	139	1	citrina.	2	),
	1		crassifolia.	2	) >>
	3	١,	lanceolata (lophanta).	2	))
TON).	1	1	pallida.	2	n
scandens.	3		pinifolia.	2	n
volubile (RHODOCHITON).	1	10	saligna.	2	))
- TICODODITING	DIE	A	semperflorens (coccinea).	2	n
LYCOPODIUM	1	1	1	2	
Brasiliense.	1	1	viridis.	1	1
denticulatom.	1	1 -	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	12
stoloniferum.	1	13	aurantiacus.	1	1 ,
	1	198		1	1
1. 181	1	1	guttatus.	1	1
MAGNOLIA	I a		moschatus.	1	
annonæfolia.			» rivularis.	1	))
fuscata.			» undicola.	1	10
pumila.		4	Difference and the second laws	1400	1

MONSONIA	FR	10	NERIUM.	FR	C.
filia.	1	2 ,	lacteolum.		2 ))
lobata.		1	multiflorum.	1	3 »
speciosa.	-	1		1	3 "
		-	pumilum.	Cas cas cas cas cas cas cas cas	3 1
MORÆA	1		Ricciardianum.	1	3 »
iridioides (Sinensis).	1	50		1:	3 0
			spectabile.	1 3	3 0
MUSSCHIA	1	1	splendentissimum.	1	3 2
aurea ( CAMPANULA),	3	,	A for all the second se	1 3	3 3
A Production were the second		1	undulatipetalum.	12	B
MYOPORUM	P. S. L. L.		versicolor.	3	b
parvifolium.	1	1		1	
rubricaulis.	2		1 7	1 2	
			Ragonot.	)	1
MYRICA	SE SE	1		1 "	K.
cordifolia.	1	50	NESÆA	1	1
serrata.	I	1 ~		1	))
	A	1	desired the second and the	1	0.
MYRSINE	a) tus	15	NICOTIANA	E	
capitellata.	1	50		))	))
Laday Aada		1	0	"	"
MYRTUS	THE REAL PROPERTY.	18	NIEREMBERGIA	,	
communis.	1	"	Phoenicea (Petunia) (fl.).	1	)
Bætica.	I OI	25	intermedia (fl.).	2	1
lutea.	I	50		1	1
romana.	1	50		2	1
variegata alba.	1	50		2	) b
tomentosa.	4		3	_	
	1	1	NOCCA		10
18 12	O LED	12	rigida.	2	»
NANDINA	PALL A		8	_	
domestica.	2	))			
1 The property of the same			CEDERA		
NEMOPANTHES			prolifera.	2	))
Andersoni.	5	D		_	
La Carrier Carre			OENOTHERA		
NERIUM	11 23		glauca.	))	ונו
odorum flore pleno.	2	))	fruticosa.	1	0
oleander.	1	))	speciosa.	I	»
album carneum.	1 2	))	macrocarpa (fl.)	2	))
— niveum.	2	))	taraxacifolia.	))	))
atropurpureum.	3	))		12	
aurantiacum.	2	))			
cardinale.	3	»	OBER		
carneum.	2	))	Americana.	1	50
coccineum.	3	))	Europæa.	1	50
Dusaulget.	5	))	buxifolia.	1	50
elegans.	))	))	latifolia.	1	50
flore albo plen.	))	))	excelsa.	2	n
flore kermes.	3	))	fragrans.	1	50
- variegato.	2	))	rubra.	3	n
fol. maculatis.	2	))	glandulosa.	2	»
fol. variegatis.	2	n	A Committee of the Colonia	TITLE	1
grandiflorum.	2	>>	OMALANTHUS	77.7	
incarnatum.	2	10	populifolia.	15	»

ORBIGNIA	F	R.	C	PHASEOLUS	FI		C.
trifoliata.		3	):			3	))
				Januaria.		1	"
ORILLIA				PHILICA	1		
grandiflora.		1	50			1 5	o
	10	1		plumosa.		3	
ORNITHOGALUM	ah.	-		spicata.	1	2 :	))
Arabicum.		2	))	superba.	10	1 5	0
longibracteatum.		2	))		160	200	
OVELE		1		PHORMIUM			
OXALIS	To pro-	1		tenax.	1	50	3
bicolor.	1	I	_"	A TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY	1000	1	
Boweana.	- 1		50 50		1	1	1
Deppii. hirta.	- 1	-		- Caroata	2		1
multiflora.	1	1	))	longifolia.	10		- 1
purpurea.	1		)) ))	glauca.	4	2	
rosacea.			))	incana.	2	100	- 1
rodeca.	1	1	"	intermedia.	20		- 1
OXYLOBIUM				sylvestris.	15	מנ	1
cordifolium.	1 3	3	ю	sylvestris.	13	, ,	1
A land to		1		PINUS			1
	NA TI	1	i	Banksiana.	8	n	ł
PANCRATIUM		1	- 1	Canariensis.	4	))	ı
Illyricum.	2		))	longifolia.	1	n	1
maritimum.	2		»	Nepaulensis.	4	2;	1
L* 18 1	1	1		Novæ-Norfolkiæ (ARAU-			l
PASSERINA				CARIA Cuninghami ).	20	))	1
filiformis.	1		5	ponderosa.	8	))	1
hirsuta.	1	2	5		. h		
DACCUELORA				PIPTANTHUS (THERMOP-		4	ı
PASSIFLORA		1	1	sis), Coptis.			
aurantia.	2	1	"	Nepaulensis (fl.).	3	b	
cærulea. edulis.	2	1	"		2015		
Herbertiana.	2	1	- 1	PITTOSPORUM	3	)	
neibertiana.	2		»	arbutifolium.	2	"	
PATERSONIA		İ	1	coriaceum.		PIZ.	ì
glabrata.	3		,	odoratissimum (viridifl.).	2	))	
longiscapa (fl.).	»	1	,	revolutum.	2	50	
9.00174 (2.)	0	1	1	Sinense (tobira).	4	))	
PELARGONIUM			1	undulatum.		50	
toutes les plus belles et			1	foliis variegatis.	2	n	
les plus nouvelles espè-			1	Jours Danie guess.			
ces et variétés de 1 à 5 f.	16		1	PLATYLOBIUM			
suivant la nouveauté.			1	triangulare.	2	20	
s ladi	12.5		1	formosum.	6	n	
PERSOONIA			1	85	M.		
pruinosa.	10	):	F	PLECTRANTHUS			
DELIMING				fruticosus.	70	10	
PEUMUS (Boldus)			1	LEA	A		
fragrans.	15	n	F	LUMBAGO			
PETROPHILA	100		1	Capensis cærulea.	2	"	
	2	=	1	AMA	34		
nova.	3	00	1	PODALYRIA	iqu		
	Link		1	biflora.	2]	2)	

		. 1		FR.	1 0	-1
PODALYRIA	FR.	H	PULTENÆA	VINDI	1	1
	2	))	stipulata.	911 (2	1	1
sericea.	1		subumbellata.	) x		1 -
PODOCARPUS	AUL	111	villosa.	All	1	))
	2	))		graffiers.	1g	
elongata.	2	n	PUNICA		1~	1
macrophylla.			flavum.	DOME	5	
nonor fines			granatum.	in cum.	5	
PODOLEPIS	))	n	flore pleno.	Stante 6	0	))
gracilis.	TER	n Fi	- prolifero.		2	"
did			nanum.	23	,	»
POLYGALA	))	))	racemosum.	. 1010	2	n
attenuata.	2	n	3 3 3 3 -1	1.32	16	
cordifolia.		))	PYRETHRUM	100		1
bracteolata.	2	))	Maderiense.		T	10
Heisteria.	2		Widdel lense.	35 31		
latifolia.	4	~	QUERCUS			
mixta.	, graff	50	N marshamis		6	))
myrtifolia.	2	)	Nepaulensis.			
pulchella.	2	):	the ball of the same of the sa			51
speciosa.	3			1 1 1 1 level		
specious.			RAFNIA	Challett I		
POMADERIS	6.1	1	glauca.		3	10
	2	1	netusa.		3	))
elliptica.	mit au	1	N.			
DODTIII ACA	Hollen		RENEALMIA	CONTRACTOR OF		4
PORTULACA	3	3		member	I	D
Gilliesii.		1	pulchella.		2	n
DESTRUCT A			11.	AMIRK		2
PRIMULA	,	7	RHAMNUS	Talan b		1
Sinensis (fl.).	200	0 7	glandulosus.	2.1	3	))
alba.		2 1	giandarosas	-	3	
Palinuri.	Jank.	-	RHIPSALIS	SIZE EST	1	
trespections and the	1 -	3	funalis.			);
PROSTRANTHERA	ath an	3	grandiflora.		))	))
incisa.	1	- 1	salicornioides.	1	2	n
lasyanthos.	17/10	2	sancornioldes.		2	"
8 V	-15	1	RHODOCHITON.	Par Secretary		
PROTEA				OCP)	0	))
argentea.	1		Mexicanum (LOPH	OSP J.	3	))
cynaroides.	100	0	volubile (Lophosp		3	,
grandiflora.		0	» CHORODENIDROM	) mlays	100	
magnifica.		0	» RHODODENDRON			
mellifera.		0	» alta clerense.	1 ~ 1	20	n
spatulata.	ADST &	5	» arboreum.	de 5 à	20	×
speciosa nigra.			» album (fl.)	plies me	8	7
spicata.		5	» barbatum.	inev in	))	)
strumbulifera.	- Ini	2	» campanulatum.		50	)
strumbumera.			cinnamomeum.		50	)
DRIBLIE	STATE OF STREET			AIVE	181	M
PRUNUS	1 11	n	RHUS	680 5		101
Caroliniana.		1	TATlamas		6	,
	9020	12	Nepauleuse.	W 1 27 8		10
PSORALEA			DOCHEA			3
			ROCHEA		6	5
	Zing	reg .	falcata.		1	130
PULTENÆA	1		La Cort I	PHILA	151	1
daphnoides.	BYN	3	ROELLA		671	Q PI
			o ciliata.			

Lo Lav	FR.	C.	SERISSA	FR.	G.
ROYENA	17	_	22-1-1	1	25
lucida.	1	50	fœtida plena.	4	20
0. 6	od a	E	SIDEROXYLON	1/27	1
RUBUS	2000		atrovirens.	1	50
moluccanus.	2	20	melanophleos.	1	50
rosæfolius.	2	))	melanophicos.		
flore pleno.	2	"	SISYRINCHIUM	Á	
DELETE F. F.	1133		tenuifolium.	2	))
RUELLIA	1	50	2 LEIMICGIANS	77	1
persicifolia.		50	SMILAX	200	
varians.		00	laurifolia.	2	))
DUCCIE			maculata.	2	» l
RUSCUS	2	50	i to leasting	11111	-
androgynus.			SOLANUM		
			glaucophyllum.	2	20
SAGITTARIA				in i	
sagittifolia.	3	))	SOLLYA		
sagittiona.	17		heterophylla.	2	3)
SALVIA	-		del Portegues	Ball	
aurea.	1	))	SPARAXIS	,	
formosa.	1	))	tricolor.	4	>>
Grahami.	1	2)	egrass.	1113	
cardinalis (fl.).	1	50	SPARMANNIA		_
involucrata.	I	))	Africana.	1	25
splendens.	1	'n	r E Lisd	eal	
spiendens.			SPHAEROLOBIUM		
SAMOLUS	18	TY	vimineum.	2	2))
littoralis.	2	<b>)</b> :		do	
	1		SPIELMANNIA	1	-
SCHELHAMMERA	18	17	Africana.		50
multiflora.	2	)			
	196		STAPELIA	13	))
SCHIZANTHUS	1		elegans.	2	1
pinnatus.	2	)		2	1
10511 .municedis	Db.		species multæ de 1 f. 50 à	2	1 1
SCHINUS	1122	-	grandiflora.	2	"
molle.	2	,		1 11	1
	1		STATICE		»
SCILLA	E	V	crispa.	2	1
campanulata alba (fl.).	))	1,	STENANTHERA	alo	
maritima.	I			4	) »
Peruviana.	[ 1	130	piniona.	10	
a le	113	1	STENOCHILUS	1	
SCOTTEA	10		glaber.	1 2	0
dentata.	110		maculatus.	1 2	
ATAAA		1	nol :	1	1
SELAGO	1		STERCULIA	-	
Gillii.	1		platanifolia.	1	2 "
CDMDERWINIM		1	heterophylla.	,	
SEMPERVIVUM		-	n Motor oping and	1	con'
arboreum.		5		1	
variegatum.		1	» Rexii.	1	1 ))
Canariensis.	-	-	D GRANTE	1	1 70
tabulæforme.	1		19	1	1

STYLIDIUM adnatum. gramineum.	i jû	<b>3</b> 0	TRISTANIA	1 -	
			conferta.	3	»
grammeum.	2	))	depressa.	8	n
	130	1 1 5	laurina.	1	50
STYPHELIA	.13 5		neriifolia.	2	))
	2	))	normona.		
gnidium.	-	"	TRITOMA		
CONTA ENTECONITA	1 99	17.5	media.	1	»
SWAINSONIA			uvaria.	1	n
coronillæfolia.	5	))	uvaria.	1 '	"
alba.	)	))	TROPEOLIM		
中中	-		TROPÆOLUM	12-	
A PARTY OF THE PAR	100		aduncum (fl.).	n	))
TACSONIA	7-65-10	1	pentaphyllum.	20	))
pinnatistipula.	6	"	- 10 A/10		
			UVULARIA		l
TAGETES	100				~
lucida.	1	"	Sinensis.	1	50
TO AY INITIM			USTERIA (MAURANDIA).	1 3 4	
TALINUM		-	Barclayana (fl.).		))
anacampseros.	1	25	Barciayana (n.).	n	"
COLLODIUM				1	
TEUCRIUM			VERBENA		1
fruticans.	1	))		I	
and the same	3		chamædryfolia (fl.).	1	n
THALIA			triphylla.	1	»
dealbata.	3	>>	venosa.	1	»
(DYLE A			VERNONIA		
THEA	2			2	6.64
bohea.	2	50	flexuosa.	1 -	D
sassanqua.			WED ONLO		
viridis.	2	b	VERONICA		-
		1	decussata.	I	
THERMOPSIS (COPTIS),	100		perfoliata.	I	50
PIPTANTHUS.	1 2		annan	MI	16
Nepaulensis (fl.).	3	1)	VIDURITOR	avid	
" e it ce it ish at um son	29	1	odoratissimum.	1	50
THOMASIA	1	1	punicifolium.	I	. ~ ~
dumosa.	3			1	50
purpurea.	2			1	
quercifolia.	1			17	
solanacea.	1	50	glaucopis.	3	D
AN EBERA	1	18	DE IN STREET	-	1
THUYA	Gig	-	VILLARSIA	01.09	
articulata.	I		1 Cuitoi mis.	1 4	))
filiformis.	4	2)	A37	10	18
a C	ul g	1	e  or	408	1.
TIGRIDIA (FERRARIA)	CE	-	VIMINARIA	1	
conchiflora (fl.).	I		i dendudata.	1 4	))
pavonia.	1			1	
Herbertii (CYPELLA).	2	<b>»</b>			1
s la la cityalquis	100		paniculata.	2	))
TORENIA			thyrsiflora.	2	n
fimbriata (scabra).	2	10			-
Time (cons. ).	1.11		WATSONIA	1	)
TRACHYMENE	1		aletroides.	1	))
linearis.	6	D	brevifolia.	1	•

14 Tollar	FR.	I C.		FR.	C.	ı
WATSONIA			YUCCA			
coccinea.	1	N	variegata.	15	D	
humilis.	1	10	flaccida.	3	))	
rosea.	T	W	draconis (fort).	10	*	
strictiflora.	I	))	draconis (fort). Stokesii (Mexicana).	40	10	
WESTERINGIA	Mark A			1		
rosmarinifolia.	1	50	ZEPHYRANTHES		20.0	
triphylla.	1	50	candida.	1	"	
	of the last	100	grandiflora.	1	n	
WITSENIA	ring to		grandiflora. ochroleuca (fl.).	I	D	
corymbosa.	110	)	purpurea.	1		
	avillad	-	rosea.	1	20	
XENOPOMA			ZIERIA	4	1	
obovata.	2	))	trifoliata.	1	50	
			ZIZIPHUS			
YUCCA			Sinensis.	3	)	,
aloefolia.	3	b	CAROLIO LO	is to a		
MINORAL ON THE STATE OF THE STA	H	8		Pro Contract		•

Submirences of ...

sisland or

## SERRE CHAUDE.

			4 74 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		9
ADDOMA	FR.	c.	ABSADSIVIVO	FR.	c.
ABROMA angusta.	28.7	1.0	AMARYLLIS	2	))
angusta.	- 1	30	equestris.	-2	"
ACACIA			AMARYLLIS '	133	97
cornigera.	4	))	fulgens.	4	))
grandiflora (fl.).	10	n	griffinia.	7	))
Lebbeck.	1	50	hyacinthina (GRIFFINIA		
purpurea.	10	"	hyacinthina).	))	))
quadrangularis.	3	))	Johnsoniana.	6	n
rhodacantha.	3	))	marginata.	15	»
ACUDAC	d-su	-	miniata.	3	))
ACHRAS		URN.	pulverulenta.	10	n
sapota.	2	"	quadricolor.	6	b ))
ACROSTICHUM			reticulata.	4	»
alcicorne.	3	n	Verreauxii.	10	2)
aureum.	3	))	3.10		
calomelanos.	3	),	AMOMUM		
NO. AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE PART			zingiber.	3	)1
ADANSONIA (BAOBAB)				1	
digitata.	5	n	ANDROPOGON		
		32	citriodorum.	3	))
AGLAYA	,		squarrosum.	3	37
odorata.	4	))	A TATOO TO CALLED		3.
A F TOTO ICE			ANGRÆCUM	10	))
ALETRIS	6	n	maculatum (o.).	10	"
arborea.	5	b	APONOGETON		
fragrans.	5	n	distachyon.	3	n
nummis.	0		distactly on.		
ALEURITES			ARALIA		
moluccana.	5	))	capitata.	3	22
		2	umbraculifera.	10	n
ALYXIA		e s			
ruscifolia.	))	))	ARDISIA		
			acuminata.	3	- ))
ALLAMANDA			colorata.	1 -	50
cathartica.	2	3)	crenata.	1 10	30
verticillata.	2	"	hymenandra. littoralis.	3	))
ALSTONIA			paniculata.	8	))
macrophylla.	5	))	solanacea.	2	))
macrophy m.			- Columbia		
ALSTROEMERIA			ARECA	1	
ligtu (curtisiana) (o.).	I	50	Borbonia (p.).	25	))
	1		catechu (oleracea) (p.).	10	20
AMARYLLIS	1				
aurea.	2	n	ARENCA	1	
bicolor.	4 4 3	))	saccharifera (p.).	30	"
undulata.	1 4	))	ADJECTO COLLA		
Brasiliensis.	8	h	ARISTOLOCHIA	1.	
Colvilli.	8	10	grandiflora (labiosa) (fl.).	2	))
crocata.	4	"		1	

ARTOCARPUS (ARBRI	E A		BAUHINIA	FR.	C.	
PAIN)			aculeata.	3	0	
incisa (rima).	4		speciosa.	1 3	1 30	
integrifolia.	1			1		
longifolia.	2		BAUMANNIA (CARISSA)			-
ARUM	000		geminiflora.	3	n	
campanulatum.			PECOSTS	1		
colocasia.	1			1.	1	
discolor.			argyrostigma.	3		-
divaricatum.			discolor.	2	100	
pictum.	rame's		heracleifolia.	2	2))	
pinnatifidum.	41	1000		3	50.	ŀ
punctatum.	DyB 5	. 1	incarnata (fl.).			
serpentinum pictum.	ned to		sanguinea.	2 2		
* 16 THE TENT	distant.		suaveolens.	2	D	
ARUNDO	A90 06		ulmifolia.	2	"	
bambos.	earr 2			12	"	
	ram di		BESLERIA	10		
ASPIDISTRA	THE PY		coccinea.	2	, n	
lurida (o.).	1	1	cristata.	2	))	
	DESTRI		melissæfolia.	1 2	b	
ASPLENIUM	1.		purpurea.	2	u	1
melanocaulon.	101	1	The state of the s	1		
A CUDD A D TO A	1		BIGNONIA	1		
ASTRAPÆA	1,		æquinoctialis (fl.).	) ))	m	
Wallichii.	RODE	1	miacca.	1 2	n	
tomentosa.	: 2	1,	- Chamberray man	3	33	
viscosa(Dombeya Amel	120)	,	insignis.	4 3	D	
(11.).	110 90	,	jasminiflora.			
	17 1 20		sanchona.	10	"	
BACTRIS	14:1		BILBERGIA	100	8	
alata (p.).	30	1	pyramidalis (fl.).	4	)i,	
		10	fasciata.	3	D	
BADULA (Bois DE PINTAE	E)	1	Ta la	4	"	
Barthesia. 100		1	BIXA	100	bit.	
	DANAGE	1	orellana.	13	1 "	
BANISTERIA	doesn't	1	arenais, a a a		1	
argentea.	2		BLAKEA	00	No.	
chrysophylla.	3		trinervia (fl.).	4	n	
ciliata.	1 2		14 15	1		
tomentosa.	3		BLANDFORDIA		R	
splendens.	3	)	nobilis (fl.).	60	b	
DADDA CENTA	TOP TER	1	No Be A September 1981	DOS	0	
BARBACENIA.	Mar at	100	BOLDUS (PEUMUS)	100	1	
purpurea.	4	E	fragrans.	15	"	
BARRINGTONIA	71 24 196		DD ADI EIA	100	1	1
		-	BRADLEIA		ğ.	
acutangula (STRAVADIL	30	)	211.512.122.2111	2	) »	-
speciosa.		1	BRASSIA			-
	90		maculata (fl.) (o.).	15		-
epcolosa.					1 1	
La IE La casa de la ca	and a	1.		1.0	-	-
BARLERIA lutea.	a be to	,		1.0	3	

BREXIA			SECTION ECHINOCACTUS.		
Madagascariensis.	5	»		0	
serrata (spinosa).	5	»	Eryesii (fl.).	3 5	))
(-1	1		multiplex de 3 à		))
BROMELIA		1	Ottonis.	3	)
ananas et varietates de 3 à	5 5	);	rosaceus.	5	,
foliis variegatis.	5	20	sulcatus. de 2 à	4	,
karatas.	3	))	tenuis spinis.	10	,
BROSIMUM galactodendron.	15	n	SECTION EPIPHYLLUM.	28	
garactodenorons		1	Akermanni.	3	,
BRUNSFELSIA			Boydii.	3	,
	2	»	coccineus.	3	1
Americana.	6	20	crenulatus.	3	1
grandiflora.	6	»	Eugenia.	8	1
undulata.	4	))	ignescens.	3	
violacea.	1 4	-	Jenkensoni.	3	
DOMODIINI I IIM			Malisoni.	8	
BRYOPHYLLUM	1 3	»	Phyllanthus.	1	
calycinum.		2	Quillardeti (fl.).	3	
		9	truncatus.	1	5
CACTUS	10		SECTION MAMILLARIA.		
	1		DEGITOR MEMORIA		
SECTION CEREUS.	1	234	aurea.	4	
(A) refulices	3	n	canescens.	30	
bifrons.	5		chilensis nova.	5	
brevispinulus.		))		2	1
coccineus.	2	n	coronata.	3	
flagelliformis.	1	))	crinita.	5	1
densa.	4	, D	eriacantha.	5	
grandiflorus.	I	50	intertexta.	5	1
grandiflorus coccineus.	10	))	nova.		
grandis.	b	D	pseudo-mamillaris.	3	-
Haworthii.	1 3	n	stellata.	4	
heptagonus.	))	))	tenuis.	1 4	-
lætus.	5	n	SECTION MELOCACTUS.		
leptophis.	5	n	SECTION MELOCACIOS.		1
Missourensis.	2	13	melocactus.	50	1
monstruosus.	14	n	melocactus coronatus. 100	10%	1
multangularis.	6	) >>	The state of the s	1	1
Napoleonis.		1	SECTION OPUNTIA.		1
niger.	1 5	1 3	Variable control	1	1
obtusus.	5 3	)	Alpina.	1 2	
octogonus.	3	) »	Brasiliensis.	5	1
oleraceus.	1 2		cochenilifer.	2	
	2	r	Curassavica.	2	1
paniculatus.	3	n	cylindrica.	2	
Peruvianus.	2		decipiens.	2	
prismaticus.	3	1"	ficus Indica et varietates.	1	
Royeni.				1	
serpentinus.	I		exuviata.	3	
strigosus.	5	1	imbricata.		
speciosissimus.	1		leucatrica.	3	
squamulosus.	2	1	microdasys.	2	1
species pluræ.	n	n	rosea.	3	
species piure.	1 "	1"	spinosissima.	1	

SECTION PERESKIA.	FR.	c.	CECROPIA	FR.	C.
SECTION PERESRIA.			discolor.	8	))
aculeata.	2	))	palmata.	6	
bleo.	2	n	peltata.	6	))
bico.	1		Pertutu		
CAESALPINIA			CEDRELA (ACAJOU A PLAN-		
sappan.	3	))	CHES)		
варран.	1		odorata.	10	n
CALADIUM					
nympheæfolium.	5	)1	CERATOCHILUS (STAN-	1	
odoratissimum.	8	))	HOPEA)		
Odoracionami		2	grandiflora (o.).	40	))
CALAMUS			insignis (o.).	20	))
draco (p.).	50	))	3 ( )		
diaco (p.).			CERBERA		
CALANTHE		1	fruticosa.	3	n
veratrifolia (o.).	25	n	manghas.	2	n
sylvestris (o.).	35	.))	Thevetia.	2	n
37. 600.13 (0.).	2 2 2 3 1	7			
CANNA		1	CESTRUM	1	
aurantiaca.	1	))	diurnum.	1	50
coccinea.	1	50	laurifolium.	1	50
edulis.	2	n			2 3
flaccida.	2	))	CHAMAEROPS		
glauca.	2	n	palmetto (p.).	5	"
gigantea.	2	'n	PARRIE L MINE A	1	
Indica.	2	))	CHLORANTHUS	· Series	
iridiflora.	5	))	inconspicuos.	2	35
CARACA (CONOCARPUS)			CHRYSOPHYLLUM		
Minusors	340	7	argenteum.	2	))
Novæ Zelandiæ.	15	n	cainito.	2	"
			ferrugineum.	2	))
CARISSA (BAUMANNIA)			glabrum.	2	"
spinarum.	3	))	macrophyllum.	10	))
The A state of the bath	110		in the second		
CAROLINEA	38	19.	CINCHONA (Exostemma)		
insignis.	15	))	caribæa.	20	))
princeps.	10	))	floribunda.	6	))
C. D. TIDOWICE	M	43	CI ANITIA		
CARLUDOVICA	2		CLAVIJA	Y	
palmata.	6	))	Americana. (Theorna-	50	))
angustifolia.	6	))	STA).	00	"
CADVOVEA	350	100	lancæifolia. (Тивогика-	30	»
CARYOTA	0	EL.	STA).	50	"
urens (p.).	8	n	CLERODENDRON		
CASTANOSPERMUM			hastatum (Siphonanthus).	-	,,
	2.		viscosum.	73	))
Australe.	30	))	viscosum.	3	"
CATASETUM	05		CLUSIA	I. E.	
Claveringi (o.).	-	))	flava.	5	»
Charcing (0.).	70	,"	rosea.	6	n
CATTLEYA	11.8	22 3	.manolic		
Forbesii (fl.).	10	n	COBURGIA		
Tornesit ( II. ).	10	"	incarnata.	10	))
	114	184	The state of the s		

COCOLOBA excoriata. laurifolia. macrophylla. pubescens. rheifolia.  CRINUM crubescens. giganteum (Am. 2agus). Gowenii. latifolium. Mauritianum.	3	
macrophylla.   10   » Gowenii.   pubescens.   12   » latifolium.	3	
macrophylla.   10   » Gowenii.   pubescens.   12   » latifolium.		»
pubescens.   12 » latifolium.	5	))
	6	))
rhoifelia liel al Manritanum.	12	))
	10	))
uvifera. 6 » minor.	10	))
Moluccanum (Am.)	5	2)
COFFEA speciosum.	6	))
Arabica (regis). 4 » Taitense.  Mauritiana. Zeylanicum	6	)) ))
	O	"
Moka. 4 "CROTON	è și	
COLAX palmatum.	3	2)
Harrisoniæ (o.). 5 » pictum.	3	))
Harrisonia (o.).	Age	"
COLUMNEA CRYPTOSTEGIA		
humilis. 1 50 grandiflora.	6	))
COMBRETUM CUCIFERA (DOUMA)		
coccineum. 6 » Thebaica. (p.).	50	b
comosum.	334	
niveum. 6 » CURCULIGO	100	
purpureum (fl.). 6 » Sumatrana.	1	50
The Research Special Section 2018 In the Line of the Action of the Control of the		
CONOCARPUS (MIMU- CURCUMA	,	
sops) (CARACA) longa.	4	))
latifolius. 15 » rubescens.	5	
CONVOLVILLIE ( p   variegata.	3	"
CONVOLVULUS ( PA-	17	
batatas.   » 50 circinalis (p.).	25	))
revoluta (p.). de 6 à	20	))
COOKIA		
anisata. 50 » CYMBIDIUM	GP	
punctata. 3 » aloifolia (o).	n	),
reflexum (o.).	5	20
CORDIA Sinense (o.).	10	))
sebestena. 5 »	L.F.	
CYPERUS	-	
CORYPHA papyrus.	6	1
hystrix, fort (p.). 100 fr. pungens.	3	))
COCCUTIC		
COSTUS Pisoni.  CYPRIPEDIUM insigne (fl.) (o.).	5	A
Pisoni. 6 » insigne (fl.) (o.). venustum (fl.) (o.).	12	1
COUMAROUNA venustum (n. ) (o. ).	12	"
anomala. 200 fr. CYRTOPODIUM	717	M
Andersoni (cupreum)		
CRINUM venustum (flavum) (o.).	35	) h
amabile.	30	
Americanum. 4 » DATURA	10	
angustifolium. 6 » scandens.	6	)
augustum.		
	1.50	
cruentum. " DENDROBIUM.	5	

DENDROBIUM	FR.	C	EPIDENDRON	FR.	C.
speciosum.	15	1		1 3	))
squalens.	5	)	ellipticum (o.).	10	))
DIANELLA			ERYTHRINA		
dracæna vel nemorosa.	3			1 5	1 20
longifolia.	3	)			
DIOCDURGO			EUGENIA		
DIOSPYROS	1-		amplexicaulis.	2	b
ebenum.	10	1	latifolia.	6	))
angustifolia.	10	"	C. tatas	8 5	))
DOMBEYA	1		pseudo-malaccensis.	6	)) m
Ameliæ reginæ (ASTRAPÆA			uniflora.	2	))
viscosa).	5	))			"
erythroxylon.	5	))	EULOPHIA		
tomentosa.	)	D	Guineensis.	50	))
			Mackaii ( Zygopet. ).	35	))
DORSTENIA		-	streptopetala (Gracilis).	15	))
contrayerva.	1	50	EUDIODDIA		7
DRACAENA			EUPHORBIA	3	65
arborea.	5	))	Breonii (fl.). lophogona.	3	n
Brasiliensis.	5	))	meloformis.	5	)) ))
draco (fort).	12	3)	neriifolia.	2	))
elliptica.	))	))	octogona.	2	))
flexuosa.	3	))	officinalis.	10	))
marginata.	6	))	splendens.	8	70
nigra.	5	))	triangularis.	2	))
ovata.	10	, »			-
reflexa.	3	50			227
terminalis.	5	))	litchi.	10	))
variegata. umbraculifera.	10	))	EURYCLES ( PANCRATIUM		
umbiacumera.	10	"	Amboinense)		
DURANTA			coronata.	2	))
Plumieri.	4	))			
			EXOSTEMMA (CINCHONA)		
I dick			caribæum.	25	))
ECHITES			La		
nutans.	4	))	FAGARA		
purpurea.	3	. »	odoratissima.	4	D
tuberosa.	2	))	FICUS		
EHRETIA.		177	Bengalensis (arbutifolia).		))
tinifolia.	3	))	Brasiliensis.	2 2	))
12.17		20	cerasiformis.	2	n
EMBRYOPTERIS	74	-	elastica.	2	))
glutinifera.	5	))	ferruginea.	3	))
		11:00	grandis.	15	))
ENICONILIS		713	laurifolia.	2	))
palmata.	8	, ))	macrophylla.	3	30
FDIDENDRON			Neumannia.	3	D
EPIDENDRON caudatum (Brassia). (o.).	10	,,	nympheæfolia.	8	))
	10	)) ))	nova species. populifolia.	10	)) ))
occinicatum ( o. ).	101	"	Populitoita.	2	

	FR.	C.	GLYCOSMIS	FR.	e.	-
FICUS	2	))	Madagascariensis.	5	"	-
religiosa.	3	"	Madagascaricusis	1	"	Ì
spuria.		-	GOODYERA		-	1
FULCHIRONIA			discolor (o.).	2	50	1
Senegalensis.	30	1)				-
			GREWIA			Ì
			Orientalis.	4	))	I
GALACTODENDRON	1		CDIEFINIA (A			I
(Brosimum)	15		GRIFFINIA (AMARYLLIS) hyacinthina.	, »	)	i
speciosum.	113	))	nyacintima.	"	"	i
GÆRTNERA			GRISLEA(LYTHRUM) WOOD-			١
racemosa.	5	D	FORDIA		1	į
1acemosa.			tomentosa (fl.).	2	.D	Sand and
GARCINIA					1	ı
Mangoustana.	25	b	GUAIACUM			ı
			officinale.	7	) b	-
GARDENIA	) n	D	GUETTARDA			The same
Australis.	3	))	scabra.	3	١.	Sec.
amœna.	8	b	scapra.	3	0	-
macrophylla.	3	19	GUZMANNIA			-
tubiflora.	1		tricolor (fl.).	10	))	-
GEOFFROYA						-
inermis.	))	))				-
			HASTINGIA (HOLMSKIOL-			-
GEODORUM	0		DIA)			I
citriodorum.	8	))	coccinea (fl.).	))	n	-
ansocoment.			HEDYCHIUM			Section.
GEISSOMERIA	5	D	angustifolium.	2	))	9
longiflora (fl.).			coronarium.	2	33	-
GESNERIA .			flavescens.	2	))	1
atropurpurea.	4	20	Gardnerianum.	3	))	I
bulbosa.	4443	))	villosum.	3	"	
elongata.	4	))	spicatum.	3	"	Ì
tomentosa.	3	))	HEDVC ADTIM			-
Montevidensis.	)	))	HEDYSARUM	4	))	-
GT OPP A	1		gyrans.	4	"	the same
GLOBBA calcarata (Alpinia).	2	))	HELICONIA			1
erecta.		))	bihai.	4	))	44
nutans.	4	))	humilis.	43	»	-
The Late and the Same	1	12	psittacorum (fl.).	5		-
GLOXINIA			speciosa.	10	»	The Cond
arborescens.	2	))	HED ITTED A			-
barbata.	4	))	HERITIERA littoralis.	5	D	The Parket
caulescens.	2	))	IIIIOrans.	3	1)	-
speciosa.	2	))	HERNANDIA			Taken.
hirsuta.	4	))	sonora.	15	))	Mary and
as a sure of the s	1		irnan			Section 1
GLYCOSMIS			HIBISCUS			THE PERSON
aptera.	5	))	liliflorus.	2	3)	Woman or
citrifolia.	1 5	>)	macrophyllus.	4	D	-

HIBISCUS .	FR.	C.	JUSTICIA	FR.	C.	-
rosa Sinensis.	2	n	carnea (fl.).	3	n	1
varietates flore pleno.	2	),	coccinea.	3	))	-
HOLWELIOI DITA			cristata.	3 3	0)	1
HOLMSKIOLDIA (HASTIN-	4.6		crossandra.	3	, ))	1
GIA)			elegans nova.	3	):	١
sanguinea (fl.).	))	"	Sabiniana.	3	))	1
HOMALIUM.	1000		The State of the S			1
racemosum.	5	1)	KÆMPFERIA			1
racemosant.	3	"		3	) »	1
HOUSTONIA			galanga (o.). longa (o.).	3	))	1
longiflora.	4	))	rouga ( U.).	10	"	1
1029.1014	1	1 "	KENEATMIA			1
HOYA			grandiflora.	))	1	
carnosa.	2	n	grandinora:	18	A	1
			KUNTHIA	1	ST. S	1
HYMENÆA	300		Xalapensis (p.)	50	))	1
courbaril;	5	30		1	3 5	1
	111	13	de Teeles	100		I
			LAGERSTROEMIA	-		1
IPOMÆA			reginæ.	6	))	1
panieulata.	3	n		4511	EE.	1
splendens.	3	3)	LANTANA	us		I
ye lest the contract of the co	MO	si l	camara.	1	50	
ISMENE	138		nivea.	1	50	- 5
mutans (PANCRAT. calath.).	7	1)	suaveolens.	1	50	1
TO TOM A			Selowii (fl.).	1	50	1
ISOTOMA axillaris.	2		F ACRANICA			1
axiliaris.	3	3)	LATANIA	1	6.0	1
IXORA	162 (8	A	rubra (p.).	"	1	Ł
alba.	3	22	Sinensis (p.).	)	20	1
coccinea.	3	100	LAURUS	1.8	E. E	1
foliis variegatis.	20	))	cinnamomum.	8	1	1
incarnata.	3	»	cassia.	3	,	1
rosea.	4	n	cassia angustifolia.	8	n n	İ
2000	1	- "	saccharina.	8	) "	-
			culilaban.	8	))	1
JACOUINIA		12	Persea.	20	))	1
armillaris.	6	))	HAT THE PARTY OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROP	1	"	1
aurantiaca.	44	3)	LEBRETONIA	LA		ı
Mexicana.	4	>)	coccinea (fl.).	3	1)	1
			- Amount		DE D	ł
JASMIN'UM - 1991	03	FRE	LECYTHIS			I
acuminatum.	3	))	bracteata.	15	))	1
Mauritianum.	3		La 10 kg see a profile	are:		١
multiflorum.	2	~"	LISSOCHILUS		T	-
Sambac.	3	50	speciosus (o.).	130	2	1
flore pleno.	3	))	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1
Toscanum.		n	LIMODORUM	11	314	1
trinervium.	3	))	hyacinthoides (o.) (BLE-	000		1
undulatum.	1 3	))	TIA).	3	))	1
JATROPHA	10	FIL	Tankervillæ (o.).	3	);	1
	1	))	tuberosum (o.).	1	50	1
acuminata vel coccinea.	1 1	1)	pulchellum (o.) (fl.).	1 5	1 11	1

LIMONIA trifoliata.	3	»	MIMOSA sensitiva.	4	,
LOBELIA	77	17	MIMUSOPS (CONOCARPUS)		
	2	))	CARAGA	1	
longiflora. Surinamensis.	2	»	macrophylla.	15	,
Surmamensis.		-	macrophymas	13	33
LYTHRUM (GRISLEA)			MURRAYA		
Woodfordia			exotica.	4	1
fruticosum (fl.).	4	))	AC 12 13	-	
Market 1972			MUSA		
LUDIA	1		coccinea.	8	+
racemosa.	4	))	discolor.	15	
			paradisiaca.	8	
		The same	rosea.	8	
MALAXIS (BRASSIA)			rubra.	10	-6.
caudata ( o. ).	10	))	sapientum.	8	
A STATE OF THE STA			nanum.	40	1
MALPIGHIA			TOTAL PROPERTY OF A		
coccifera.	3	1)	MUTISIA		
glabra.	3	))	superba.	3	
macrophylla.	3	))	MANUFACTOR OF THE PARTY OF THE		
punicifolia.	3	))	MYRTUS	3	
urens.	3	))	acris.	15	
S A DEDET! A			horizontalis.		
MAMMEA	20		pimenta vera.	15	-
Americana.	20	))	pimenta veras	13	
emarginata.	20	"	1.1.1		
MANGIFERA	1	2	NARVALINA	1	
Indica.	15	n	Dominginsis.	3	
1 ( ) 1 ( )	-	7			
MARANTA			NEOTTIA		
rotunda.	6	))	speciosa (Stenorhynchus)		
variegata.	2	10	( o. ).	10	
zebrina.	4	))	picta (o.).	6	1
		3	THE OWN A THE LINE		
MARTINIA			NYCTANTHES		
lutea (fl.).	))	D	arbor tristis.	"	
DEA WILL A DIA			NYMPHÆA		
MAXILARIA	25	)	cærulea.	3	
decolor (o.).	20	-	Cæi diea.		
MELASTOMA				1	
albicans.	2	D	OENOCARPUS	1	-
cymosa.	2	) ))	patawa (p.).	50	8
grandiflora.	5	)	10 16 h months and	100	
heteromala.	6	)	OLEA		
superba.	4	))	emarginata.	5	-
Hadanes 3	1		The state of the s		-
METHONICA	1		OMPHALEA		
Senegalensis.	20	))	triandra.	15	
superba.	3	))	ONGIDINA	-	
TATIONS AND TO LOT DOTILATE	Nº G		ONCIDIUM	1	-
MIMOSA	1		Carthagennense (luri-	1,	1
pudica.	1 2	1 ))	dum ) (o.).	40.	1

	FR.	c.	backers:	FR.	C.	-
ONCIDIUM			PIPER	_		
flexuosum (o.).	30	"	betel.	4	"	ŀ
			clusiæfolia.		)) p	l
OPHIOXYLON	-		incanum.	8	))	1
serpentinum.	5	n	nigrum verum.	2	) ))	l
		41	magnoliæfolium.	2	"	I
PANAX			PISCIDIA			1
arborea.	12	))	Carthagennense.	5	×	-
macrophylla.	10	"	Carthagona			Ì
macrophy na.		"	PITTOSPORUM			I
PANCRATIUM			crispum.	3	"	-
Amboinense ( Eurycles	100					-
coronata).	2	))	PITCAIRNIA			Ī
calathinum ( Ismene nu-		200	angustifolia.	2	))	1
tans).	73	))	bromeliæfolia.	2	1)	ł
Caribæum.	3	))	staminea.	2	n	l
fragrans.	3	))				Ī
littorale.	3	n	PLUMBAGO	I	50	Ì
speciosum.	5	))	rosea.	I	55	١
A STATE OF THE STA		47	Zeylanica.	1	100	ŧ
PANDANUS	_		DI TIREDDIA			ı
amaryllidifolius.	7	))	PLUMERIA	4	b	١
bromeliæfolius.	20	"	alba.	10	))	١
proliferus.	15	))	aurantiaca.	5	))	I
utilis aut odoratissimus.	13	D	longiflora.	15	))	١
PASSIFLORA			Tubia.	9		١
alata.	2	))	POINCIANA			1
glauca.	2	n	reginæ.	30	))	1
holosericea.	2	))				1
kermesina.	2	))	PORLIERA			f
laurifolia.	2	7)	hygrometrica.	2	"	1
Loudoni.	4	))	78			I
lunata.	2	))	PORTLANDIA	-		1
maliformis.	2	b	hexandra.	20	"	ł
picturata.	2	n				ı
Phœnicea.	10	n	POTHOS	-		1
princeps.	2	"	acaulis.	5	1	1
cærulea.	2	))	auriculata.	6 5		1
serratifolia.	2	"	carthilaginea.	6		ł
A STATE OF THE STA			cordata.	6		I
PELIOSANTHES	199		crassifolia.	8		ı
Teta.	3	D	glaucescens.	8		ŧ
			digitata.	5	1 "	I
PEUMUS (Boldus)			lanceolata.	10	1	I
fragrans.	10	))	maxima.	1	1	ŧ
DUCKBUS			microphylla.	5		1
PHŒNIX	1		platinevron.	5	1 2)	I
dactylifera (p.).	4	"	scolopendroides.	3		1
DHOL IDOTA	1		violacea.	1		1
PHOLIDOTA	1		DRIINIIS			1
imbricata (o.).	20	))		5	)	1
PIPER		2	pterocarpa.		1	1
aduncum.	2	n				-
aunitum.	1 2	1 "	1 04	•		*

PSIDIUM	FR.	C.	SACCHARUM (Sugre)	FR.	c.
montanum.	2	))	violaceum.	4	))
pomiferum.	2	))		1 6	
pyriferum.	2	))	SAGUS	63	15
annurae o	300	in	Rhumphii (p.).	-5	))
PTERIS	100	1318	nucifera (p.).	75 75	n
longifolia.	1	50		10	
Later and A	CH	18	SANSEVIERA	1	4 1
PTEROSPERMUM	1	15.75	Guineensis (o.).	3	))
lobatum.	3	n	Zeylanica (o.).	3	n
platanifolium.	5	))	Blef et '		
salicifolium.	3	))	SCÆVOLA	10	2
			Kœnegii.	8	())
OTTAGGTA	16		line is it	100	111
QUASSIA	811.5	UA	SEDUM	125	20
amara.	15	))	rufescens.	))	3)
OHICOHALIC	Idia	ajs:	CINITITION	111	
QUISQUALIS	3	))	SINNENGIA	138	37
Indica.	3	"	guttata.	4	b
	1676	40	Hellerii.	2	D
RAVENALA	10	100	velutina, villosa.	5	))
Amazonica. 100 fr.	ZE		villosa.	4	))
Amazonica. 105 It.	BES		SIPHONANTHUS		12
RHAPIS		N. D.		-	-
flabelliformis (p.).	6	n	hastatus (CLERODENDRON).	7	»
nabelinormis (p.).		144	SOLANDRA	1	
RHENANTHERA	-46	14.3	grandiflora.	2	, n
coccinea (o.).	25	))	Siandinola,	1 1	"
lutea (o).	))	n	SOLANUM		The same
	17.6		argenteum.	2	2)
RHEXIA		10	Brasiliense.	6	"
holosericea.	2	30	Brasiliense.		."
	- 0		STANHOPEA (CERATOCHI-		
RUBENTIA	T		Lus).	40	
angustifolia.	4	n	grandiflora.	10	))
0			insignis.	20	»
RUELLIA		13	Clarify and a souli		"
formosa.	2.	))	STEMODIA		
Sabiniana.	2	>)	Chilensis.	»	))
varians.	2	))	to be to the state of the state		12
The state of the s	br	3	STEPHANOTIS		
RUITZIA	23.6	0	floribunda (plante magni-		1311
palmata.	8	n	fique). 100 fr.	615	7
variabilis.	5	30	Lake Man Comment		
DILICOTE TA	130		STERCULIA	7.5	
RUSSELIA	1	11	balanghas,	5	D
multiflora.	4	))	CORPORA		
	118	9	STRELITZIA	2	15
CIDIT	chi	18	pumila.	25	))
SABAL	sla.		reginæ.	25	))
Adansoni (p.).	10	n	CEROPATION	de	416
CLOCKIA DILING / C	M.		STROPHANTHUS		1
SACCHARUM (Sucre).	0		dichotomus.	3	n
officinarum.	3	n	Control of the second s		H
variegatum.	4	n	cum.	Total !	13

SWIETENIA (ACAJOU à meubles)	FR.	1	TUPISTRA	FR	1
mahogoni.	125		lurida (o.).	I	1
/	1	1	squanua (o).	110	"
I diministral Airlight	Do	17	TURNERA	-	AE:
TABERNÆ-MONTANA	1	1	elegaus.	1	1 0
coronata.	14	1	of the Control of the	1	
citrifolia.	4	-	( 00 8/132)	62.0	
grandiflora.	1 4	1	URANIA (RAVENALA).	1	
TACCA	100	1	Amazonica. 100 fr.	1	
integrifolia.	14	1	URTICA	1	
THE CONTROLLED	14	1	baccifera.	3	
TAMARINDUS			cylindrica.	3	
Indica	1 3	)		1	"
TERMINALIA	1		VAHEA		
angustifolia (vel benzoin).	5 5	n	Gummilette.	20	1 1
catappa.	0	71		20	n
TERNSTROMIA		18	VANILLA		1
elliptica.	10	))	aromatica (o.).	5	D
Meridionalis.	TO	))	VANDA		
			rostrata (o.).		
THEOBROMA			10361414 (0.).	))	"
Mexicana.	10	))	VERBENA		1
	1		mutabilis.	2	)
THEOPHRASTA	-				
Americana (CLAVIJA).	50 30		VINCA		
lancæifolia (CLAVIJA).	75	» »	alba.	2	» ·
iatiiona,	10	,	rosea.	2	)) [
THUNBERGIA			VITELLARIA		-
alata.	3	20			
coccinea.	2	))	pyritorinis.	20	))
fragrans.	2	D	VOLKAMERIA		
grandiflora.	3	),	coccinea.	2	))
latifolia.	4	))			7
IDIT F ABIDOTA			VOUAPA		Table .
TILLANDSIA	3	))	bifolia.	10	2)
amœna. acaulis.	3	))			-
farinosa.		»	XANTHOCHYMUS -	1	1
latifolia.	4 4 5	))		~	-
pyramidalis.	5	))		50 50	2)
zebrina.	4	))	tinotorius.	30	D
			XIPHIDIUM	1	1
TRADESCANTIA			albidum.	3	» ·
Brasiliensis.	8	))			
crassipes.	3	20	XYLOPHYLLA	1	1
fuscata.	4	20	latifolia.		50
ruscata.	4	D	falcata.		50
TRIPLARIS	Seetles		montana.	2	50
Americana.	6	))	and the second s		
	- 1	,		1	-

YUCCA draconis (fort).	25	c.	ZYGOPETALUM (Eulo- PHIA) Mackaii (o.).	35	c.
ZAMIA integrifolia (p.). horrida (très-fort) (p.). pungens (p.).	30 75 60	30 30	WOODFORDIA (LYTHRUM) Grislea floribunda (fl.).	4	b
spiralis (p.). tridentata (p.).	30 40	)) ·	WRIGHTIA coccinea (fl.).	25	»

FIN DU CATALOGUE.

## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève
Digital version sponsored by:
C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)